



חויית
הרכיבה המושלמת



BMW F 700 GS

BMW F 800 GS

BMW F 800 GS ADV

BMW R 1200 GS

BMW R 1200 GS ADV

BMW S 1000 XR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW S 1000 XR	BMW R 1200 GS ADV	BMW R 1200 GS	BMW F 800 GS ADV	BMW F 800 GS	BMW F 700 GS	דגם
----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	------------

מרכב						
840 / 940 / 2,183	890-910 / 980 / 2,255	850-870 / 953 / 2,210	890 / 925 / 2,305	880 / 945 / 2,300	820 / 880 / 2,280	מ"מ / מ"מ / מ"מ
1,894	1,950-1,990	1,870-1,910	1,960	1,930	1,810	מ"מ
1,548	1,510	1,507	1,573	1,573	1,557	מ"מ
20	30	20	24	16	16	ליטר
228	263	244	232	217	212	ק"ג
434	480	460	454	444	436	ק"ג

מנוע						
4	בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 2 בשורה / 4	בנזין / 2 בשורה / 4	בנזין / 2 בשורה / 4	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר
999	1,170	1,170	798	798	798	נפח מנוע
49.7 / 80	73 / 101	73 / 101	75.6 / 82	75.6 / 82	75.6 / 82	קודח / מהלך
165 / 11,000	125 / 7,750	125 / 7,750	86 / 7,500	86 / 7,500	75 / 7,000	הספק המנוע / בסל"ד
114 / 9,250	125 / 6,500	125 / 6,500	83 / 5,750	83 / 5,750	77 / 5,500	מומנט מירבי / בסל"ד
12.0:1	12.5:1	12.5:1	12.0:1	12.0:1	12.0:1	יחס דחיסה
95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	סוג דלק (מומלץ)
EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים						
6	6	6	6	6	6	מספר הילוכים
רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה	רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה	רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה	רטוב רב דיסקי	רטוב רב דיסקי	רטוב רב דיסקי	סוג מצמד
שרשרת	גל הינע	גל הינע	שרשרת	שרשרת	שרשרת	הינע סופי
17/45						יחס העברה

ביצועים						
200	מעל 200	מעל 200	193	מעל 200	192	מהירות מירבית
6.7	4.96	4.96	4.3	4.3	4.3	צריכת דלק / 100 ק"מ

בטיחות ודינמיקת רכיבה						
Dynamic ESA	Telelever	Telelever	טלסקופי הפוך	טלסקופי הפוך	טלסקופי	מיתלה קדמי
בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע אלומיניום	מתלה אחורי
150 / 140	220 / 210	200 / 190	215 / 230	215 / 230	170 / 170	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 305	דיסק כפול / 305	דיסק כפול / 300	דיסק כפול / 300	דיסק כפול / 300	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 276	דיסק יחיד / 276	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 265	בלמים אחוריים / קוטר
ABS PRO	ABS PRO כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS PRO כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	מערכת נגד החלקה
120 / 70 / ZR17	120 / 70 / R19	120 / 70 / R19	90 / 90 / 21	90 / 90 / 21	110 / 80 / 19	צמיג קדמי
190 / 55 / ZR17	170 / 60 / R17	170 / 60 / R17	150 / 70 / 17	150 / 70 / 17	140 / 80 / 17	צמיג אחורי

מערכת החשמל						
12 / 8	12 / 12	11.8 / 12	12 / 14	12 / 12	12 / 12	קיבול המצבר
486	508	580	400	400	400	אלטרנטור

דגם	BMW S 1000 XR	BMW R 1200 GS ADV	BMW R 1200 GS	BMW F 800 GS ADV	BMW F 800 GS	BMW F 700 GS
טכנולוגיה						
הנעה ללא מפתח [Keyless Ride]		■	■			
בולם קדמי הפוך מתכוונן Dynamic ESA	■					
בולם קדמי הפוך				■	■	
בולם אחורי מתכוונן חשמלי ESA	■	■	■	■	■	■
בולם קדמי Telelever		■	■			
בולם אחורי Paralever		■	■			
ידיית בלם מתכווננת		■	■	■	■	■
ידיית מצמד מתכווננת		■	■	■	■	■
כפתור שינוי מצבי מנוע	■	■	■	■	■	■
מערכות עזר לרוכב						
מערכת בקרת שיוט	■	■	■			
לוח שעונים PRO	■	■	■			
ראות ותאורה						
פנס הלוגן קדמי				■	■	■
פנסי ערפל LED		■		■		
פנס קדמי LED		■	■			
פנס יום מסוג LED	■	■	■			
אור בלם דינמי	■	■	■			
פנסי איתות LED	■	■	■			
פנס אחורי LED	■	■	■	■	■	■
בטיחות						
מערכת ABS				■	■	■
מערכת ABS PRO	■	■	■			
מערכת DTC	■	■	■			
מערכת Dynamic ESA	■	■	■			
חישני לחץ אוויר		■	■			■
מערכת ASC				■	■	■
עיצוב חיצוני						
צביעת מירוצים	■					
גרסת Rally		■	■			
גרסת Exclusive			■			
גרסת Trophy					■	
Triple Black		■			■	



חויית הרכיבה המושלמת



דגם	דרגת זיהום אויר לאופנע* 2017
F700GS	2
F800GS	2
F800GS ADV	2
R1200GS	2
R1200GS ADV	2
S1000XR	2

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

אחריות יצרן - שנתיים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר bmw-motorrad.co.il LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את הכלים המיובאות בפועל לישראל. הכלים המוצגים עשויים לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי כלים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899000
פקס: 03-5376532