



חויית
הרכיבה המושלמת



BMW F 800 GT
BMW R 1200 RT
BMW K 1600 GT
BMW K 1600 GTL

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW F 800 GT	BMW R 1200 RT	BMW K 1600 GT	BMW K 1600 GTL
-----	--------------	---------------	---------------	----------------

מרכב				
אורך האפנוע/ רוחב / גובה מושב	מ"מ / מ"מ / מ"מ	800 / 905 / 2156	805 / 825 / 982.8 / 2222	750 / 1,000 / 2,489
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ	1,835	1,810 / 1,850	1,720
בסיס גלגלים	מ"מ	1,514	1,485	1,618
נפח מיכל דלק	ליטר	15	25	26.5
משקל עצמי רטוב	ק"ג	214	276	360
משקל כולל מותר	ק"ג	420	495	560

מנוע				
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	בנזין / 2 בשורה / 4	בנזין / 2 בוקסר / 4	בנזין / 6 רוחבי / 4	בנזין / 6 רוחבי / 4
נפח מנוע	סמ"ק	798	1,170	1,649
קודח / מהלך	מ"מ / מ"מ	75.6 / 82	73 / 101	67.5 / 72
הספק המנוע / בסל"ד	סל"ד / כ"ס	90 / 8,000	125 / 7,550	160 / 7,750
מומנט מירבי / בסל"ד	סל"ד / ניוטון מטר	86 / 5,800	119 / 6,000	175 / 5,250
יחס דחיסה		12.0:1	12.5:1	12.2:1
תקן זיהום אוויר		EU4	EU4	EU4
סוג דלק מומלץ		95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת

תיבת הילוכים				
מספר הילוכים	6	6	6	6
סוג מצמד	רב דיסקי רטוב	רב דיסקי רטוב	רב דיסקי רטוב	רב דיסקי רטוב
הינע סופי	רצועה משוננת	גל הינע	גל הינע	גל הינע

ביצועים				
מהירות מירבית	קמ"ש	200 מעל	200 מעל	200 מעל
צריכת דלק (עירוני / בין עירוני / משולב)	ליטרים / 100 ק"מ	4.3	4.96	5.3

בטיחות ודינמיקת רכיבה				
מיתלה קדמי	בולם כפול	טללאור	דואלור	דואלור
מיתלה אחורי	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע חד צידית
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	123 / 125	136 / 120	135 / 125
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	דיסק יחיד / 265	דיסק יחיד / 276	דיסק יחיד / 320
מערכת נגד נעילת גלגלים		ABS	ABS	ABS
מערכת נגד החלקה		ASC	DTC	DTC
צמיג קדמי		120 / 70 / ZR17	120 / 70 / ZR17	120 / 70 / ZR19
צמיג אחורי		180 / 55 / ZR17	180 / 55 / ZR17	190 / 55 / ZR17

מערכת החשמל				
קיבול המצבר	אמפר-שעה / וולט	400	540	580
אלטרנטור	וואט	400	540	580

BMW K 1600 GTL	BMW K 1600 GT	BMW R 1200 RT	BMW F 800 GT	דגם
----------------	---------------	---------------	--------------	-----

טכנולוגיה				
				הנעה ללא מפתח [Keyless Ride]
				בולם קדמי Telelever
				בולם קדמי Duolever
				בולם אחורי Paralever
				ידית בלם מתכווננת
				ידית מצמד מתכווננת
				כפתור שינוי מצבי מנוע

מערכות עזר לרוכב				
				מערכת בקרת שיוט
				ג'ק אמצעי
				ידידות מתחממות
				לוח שעונים PRO
				מערכת שמע כולל BT
				הכנה למערכת ניווט
				משקף מתכוונן חשמלי

ראות ותאורה				
				פנס יום מסוג LED
				פנס קדמי קסנון מתכוונן
				פנס איתות מסוג LED
				פנס אחורי מסוג LED
				פנסי ערפל מסוג LED

בטיחות				
				ABS
				ABS PRO
				ASC
				DTC
				חיישני לחץ אוויר
				הילוך עזר אחורי
				מערכת זינוק בעליה

עיצוב חיצוני				
				ארגז אחורי כולל משענת גב
				מזוודות צד בצבע האופנוע
				מגיני מנוע



BMW K 1600 GT



BMW R 1200 RT



BMW F 800 GT



חויית הרכיבה המושלמת



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
2	F800GT
2	R1200RT
2	K1600GT
2	K1600GTL

אחריות יצרן - שנתיים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר bmw-motorrad.co.il LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את הכלים המיובאות בפועל לישראל. הכלים המוצגים עשויים לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי כלים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899000
פקס: 03-5376532