



חויית
הרכיבה המושלמת



BMW F 800 R
BMW S 1000 R
BMW R 1200 R

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW F 800 R	BMW R 1200 R	BMW S 1000 R
-----	-------------	--------------	--------------

מרכב	מ"מ / מ"מ / מ"מ	מ"מ / מ"מ / מ"מ	מ"מ / מ"מ / מ"מ
אורך / רוחב / גובה מושב	1,780 / 790 / 880 / 2,165	1,780 / 780 / 860 / 2,145	1,805 / 814 / 845 / 2,057
אורך רגל פנימית ללא עומס	1,526	1,515	1,439
בסיס גלגלים	15	18	17.5
נפח מיכל דלק	202	232	205
משקל עצמי רטוב	405	450	407
משקל כולל מותר	ק"ג	ק"ג	ק"ג

מנוע	סמ"ק	מ"מ / מ"מ	סל"ד / כ"ס
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	798	75.6 / 82	90 / 8,000
נפח מנוע	1,170	73 / 101	125 / 7,750
קדח / מהלך	12.0:1	12.5:1	12.1:1
הספק המנוע / בסל"ד	EU4	EU4	EU4
מומנט מירבי / בסל"ד	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת
יחס דחיסה	114 / 9,250	125 / 6,500	86 / 5,800
תקן זיהום אוויר	12.1:1	12.5:1	12.0:1
סוג דלק מומלץ	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת	95 אוקטן נטול עופרת

תיבת הילוכים	מספר הילוכים	סוג מצמד	הינע סופי
מספר הילוכים	6	6	6
סוג מצמד	רטוב רב דיסקי	רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה	רטוב רב דיסקי
הינע סופי	שרשרת	גל הינע	שרשרת
יחס העברה	17 / 45		

ביצועים	קמ"ש	ליטרים / 100 ק"מ
מהירות מירבית	200 מעל	200 מעל
צריכת דלק משולבת	6.7	4.3

בטיחות ודינמיקת רכיבה	טלסקופי הפוך	Telelever	טלסקופי הפוך
מיתלה קדמי	טלסקופי הפוך	Telelever	טלסקופי הפוך
מיתלה אחורי	בולם יחיד זרוע אלומיניום	בולם יחיד זרוע חד צידית	בולם יחיד זרוע אלומיניום
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	120 / 120	140 / 140	125 / 125
בלמים קדמיים / קוטר	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320	דיסק כפול / 320
בלמים אחוריים / קוטר	דיסק יחיד / 220	דיסק יחיד / 276	דיסק יחיד / 265
מערכת נגד נעילת גלגלים	ABS PRO	ABS PRO	ABS
מערכת נגד החלקה	DTC	DTC	ASC
צמיג קדמי	120 / 70 / ZR17	120 / 70 / ZR17	120 / 70 / ZR17
צמיג אחורי	190 / 55 / ZR17	180 / 55 / ZR17	180 / 55 / ZR17

מערכת החשמל	קמ"ש	אמפר-שעה / וולט
קיבול המצבר	12 / 9	12 / 12
אלטרנטור	406	508

BMW S 1000 R	BMW R 1200 R	BMW F 800 R	דגם
--------------	--------------	-------------	-----

			טכנולוגיה
	■		הנעה ללא מפתח [Keyless Ride]
	■		בולם קדמי הפוך מתכוונן Dynamic ESA
■		■	בולם קדמי הפוך
	■	■	בולם אחורי מתכוונן חשמלי ESA
	■		בולם קדמי Telelever
	■		בולם אחורי Paralever
■	■	■	ידיית בלם מתכווננת
■	■	■	ידיית מצמד מתכווננת
■	■	■	כפתור שינוי מצבי מנוע

			מערכות עזר לרוכב
■	■		מערכת בקרת שיוט
	■		ג'ק אמצע
■	■		ידיית מתחממות
■	■	■	לוח שעונים PRO

			ראות ותאורה
	■		פנס יום מסוג LED
	■		פנסי איתות מסוג LED
■	■	■	פנס אחורי מסוג LED

			בטיחות
		■	מערכת ABS
■	■		ABS PRO
■	■		מערכת DTC
	■	■	חישני לחץ אוויר
		■	מערכת ASC

			עיצוב חיצוני
■		■	צביעת מירוצים
	■		שלדה אדומה



BMW S 1000 R



BMW R 1200 R



BMW F 800 R



חויית הרכיבה המושלמת



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דגם	דרגת זיהום אוויר לאופנוע*
F800R (35KW)	2
F800R (66KW)	2
R1200R	2

אחריות יצרן - שנתיים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר bmw-motorrad.co.il LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את הכלים המיובאות בפועל לישראל. הכלים המוצגים עשויים לכלול ציוד אופציונלי. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי כלים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

ניר ד"ר סייקל
 רחוב ההסתדרות 206
 חיפה 32960
 טל: 04-8401402
 פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב
 רחוב המסגר 16
 תל אביב 6777667
 טל: 03-6899000
 פקס: 03-5376532