



חויית
הרכיבה המושלמת



**MAKE
LIFE A
RIDE.**

BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS ADVENTURE

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW R 1250 GS	BMW R 1250 GS ADVENTURE
-----	---------------	-------------------------

מרכב		
אורך / רוחב	מ"מ / מ"מ	980 / 2,270
גובה מושב סטנדרטי (שני מצבים)	מ"מ	890 / 910
אורך רגל פנימית ללא עומס (שני מצבים)	מ"מ	1,950 / 1,990
בסיס גלגלים	מ"מ	1,504
נפח מיכל דלק	ליטר	30
משקל עצמי רטוב	ק"ג	268
משקל כולל מותר	ק"ג	485

מנוע		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה	בנזין / בוקסר כפול צילינדרים	בנזין / בוקסר כפול צילינדרים
הנעת שסתומים	גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam	גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam
נפח מנוע	סמ"ק	1,254
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ	76 / 102.5
הספק המנוע / בסל"ד	סל"ד / כ"ס	136 / 7,750
מומנט מירבי / בסל"ד	סל"ד / ניוטון מטר	143 / 6,250
מערכת ניהול מנוע	הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה	הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן
תקן זיהום אוויר	EU4	EU4

תיבת הילוכים		
מספר הילוכים	6	6
סוג מצמד	רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק	רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק
הינע סופי	גל הינע	גל הינע

ביצועים		
מהירות מירבית	קמ"ש	מעל 200 קמ"ש
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ	4.75

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
מיתלה קדמי	BMW Motorrad Telelever	BMW Motorrad Telelever
מיתלה אחורי	BMW Motorrad Paralever	BMW Motorrad Paralever
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	220 / 210
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	305 / 305
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	276 / 276
בקרת בלימה דינאמית	DBC	DBC
מערכת נגד נעילת גלגלים	ABS pro כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	ABS pro כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח
מערכת נגד החלקה	DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח	DTC כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח
צמיג קדמי	120/70/R19	120/70/R19
צמיג אחורי	170/60/R17	170/60/R17

מערכת החשמל		
קיבול המצבר	אמפר-שעה	12V / 11.8 Ah
אלטרנטור	אמפר / וואט	510 W

BMW R 1250 GS ADVENTURE	BMW R 1250 GS	דגם
שלדה ומתלים		
■	■	חישוקי חישורים מוצלבים
	ברמת גימור Exclusive בלבד	חישוקים יצוקים
■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	■	BMW Motorrad Paralever מתלה אחורי
■	■	BMW Motorrad Telelever מתלה קדמי
■	■	כיוון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטי Dynamic ESA
■	■	משכך היגוי
טכנולוגיה		
■	■	תאורת בלם דינמית
■	■	אימוביליזר
■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	■	ידיות כידון מתחממות
■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	מאותתי LED
■	■	תאורה אחורית LED
■	■	תאורת יום LED
■	■	תאורה ראשית LED
■	■	פנסי ערפל LED
■	■	מצבי רכיבה Pro
■	■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	שקע טעינה 12V
אבזור		
■	■	מפתח אחד לכל המנעולים
■	■	רגלית הילוכים מתכווננת
■	■	רגלית בלם מתכווננת
■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	מעמד מרכזי
■	■	סבל
■	■	מגיני פרינג עליונים
■	■	מגיני מנוע
■	■	מגן גחון
■	■	מושבים נפרדים לרוכב ולנוסע
■	■	מגיני ידיים
■	■	מערכת סיוע בזינוק בעליה

BMW R 1250 GS ADVENTURE	BMW R 1250 GS	דגם
-------------------------	---------------	-----

■		מיכל דלק אלומיניום
■		תא אכסון
■		רגליות אנדורו רחבות
■	■	תושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית
■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	מנשאי מזוודות צד
■	■	בקרת שיוט
■	■	משקוף מתכוונן ידנית

רמות גימור בתוספת תשלום		
■	■	רמת גימור HP הכוללת חישוקי זהב וחבילת צביעה HP
■	(כולל מושב קומפורט)	רמת גימור Exclusive הכוללת סט 3 מזוודות וחבילת צביעה Exclusive



BMW R 1250 GS חבילת צביעה HP



BMW R 1250 GS black storm metallic



BMW R 1250 GS Cosmic blue metallic



BMW R 1250 GS ADV חבילת צביעה Exclusive



BMW R 1250 GS ADV ice gray





חוויית
הרכיבה המושלמת



BMW R 1250 GS חבילת צביעה Exclusive



BMW R 1250 GS ADV חבילת צביעה HP



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דגם	דרגת זיהום אוויר לאופנוע* 2017
R1250GS	1
R1250GS ADVENTURE	1

אחריות יצרן - שנתיים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 f LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת האופנוע וממאפייני הרכיבה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966