



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW R 1250 RS**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

BMW R 1250 RS		דגם
925 / 2,202	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
820	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,840	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,530	מ"מ	בסיס גלגלים
18	ליטר	נפח מיכל דלק
243	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
460	ק"ג	משקל כולל מותר

		מנוע
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים מקורר אוויר-נוזל		סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
תזמון שסתומים משתנה בטכנולוגיית BMW ShiftCam		הנעת שסתומים
1,254	סמ"ק	נפח מנוע
76 / 102.5	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
136 / 7,750	סל"ד / כ"ס	הספק המנוע / בסל"ד
14.58 / 6,250	סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט מירבי / בסל"ד
הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה		מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU4		תקן זיהום אוויר

		תיבת הילוכים
6		מספר הילוכים
Anti hopping with self reinforcement		סוג מצמד
גל הינע		הינע סופי

		ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)
200	קמ"ש	מהירות מירבית
4.8	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

		בטיחות ודינמיקת רכיבה
טלסקופי הפוך בקוטר 45 מ"מ		מתלה קדמי
BMW Motorrad Paralever		מתלה אחורי
140 / 140	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
320 / כפול	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
276 / יחיד	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS pro אינטגרלי כולל כפתור ביטול לרכיבת שטח		מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC		מערכת נגד החלקה
120 / 70 / ZR17		צמיג קדמי
180 / 55 / ZR17		צמיג אחורי

		מערכת החשמל
12V / 12 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
508 W	אמפר / וואט	אלטרנטור

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

<b>דגם</b>	<b>BMW R 1250 RS</b>
<b>רמת גימור</b>	<b>Pure</b>

<b>שלדה ומתלים</b>	
■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	חיישני לחץ אוויר
■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	מתלה אחורי BMW Motorrad Paralever
■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	כיוון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטי Dynamic ESA
■	משכך היגוי

<b>טכנולוגיה</b>	
■	תאורת בלם דינמית
■	אימוביליזר
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	ידיות כידון מתחממות
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort Turn Indicator
■	מאותתי LED
■	תאורה אחורית LED
■	תאורה ראשית LED
■	תאורת יום LED
■	מצבי רכיבה Pro
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	בקרת שיוט
■	שקע טעינה 12V

<b>אבזור</b>	
■	מפתח אחד לכל המנעולים
■	ידית בלם מתכווננת
■	ידית מצמד מתכווננת
■	מעמד מרכזי
■	סבל
■	מושבים נפרדים לרוכב ולנוסע
■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC
■	תושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית
■	חיישני לחץ אוויר
■	מנשאי מזוודות צד
■	בקרת שיוט
■	משקוף מתכוונן

<b>רמת גימור בתוספת תשלום:</b>	
■	חבילת עיצוב מיוחדת Sport הכוללת ספויילר מנוע
■	חבילת עיצוב מיוחדת Exclusive



Imperial blue metallic  
ברמת גימור Exclusive



Austin yellow metallic matt  
ברמת גימור Sport



Black storm metallic  
ברמת גימור Pure

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966



\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
1	R 1250 RS