



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW F 900 XR**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

**BMW F 900 XR****דגם****מידות ומשקלים**

|                   |                 |                          |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 825 / 860 / 2,160 | מ"מ / מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב / גובה מושב  |
| 1,840             | מ"מ             | אורך רגל פנומית ללא עומס |
| 1,521             | מ"מ             | בסיס גלגלים              |
| 15.5              | ליטר            | נפח מיכל דלק             |
| 219               | ק"ג             | משקל עצמי רטוב           |
| 438               | ק"ג             | משקל כולל מותר           |

**מנוע**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| בנזין / 2 בשורה / 4       | סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר |
| 895                       | נפח מנוע סמ"ק                                       |
| 77 / 86                   | קדח / מהלך מ"מ / מ"מ                                |
| 99 / 8,500                | הספק מירבי סל"ד / כ"ס                               |
| 88 / 6,750                | מומנט מירבי סל"ד / ק"ג-מ'                           |
| 13.1:1                    | יחס דחיסה   |
| בנזין נטול עופרת 95 אוקטן | סוג דלק מומלץ                                       |
| EU5                       | תקן זיהום אוויר                                     |

**תיבת הילוכים**

|               |              |
|---------------|--------------|
| 6             | מספר הילוכים |
| רטוב רב דיסקי | סוג מצמד     |
| שרשרת         | הינע סופי    |

**ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| מעל 200 | מהירות מירבית קמ"ש         |
| 4.2     | צריכת דלק ליטרים / 100 ק"מ |

**בטיחות ודינמיקת רכיבה**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"מ        | מתלה קדמי                    |
| בולם מרכזי, זרוע אלומיניום כפולה | מתלה אחורי                   |
| 172 / 170                        | מהלך מיתלים קדמי / אחורי מ"מ |
| דיסק כפול / 320                  | בלמים קדמיים / קוטר מ"מ      |
| דיסק יחיד / 265                  | בלמים אחוריים / קוטר מ"מ     |
| ABS                              | מערכת נגד נעילת גלגלים       |
| 120 / 70 / ZR17                  | צמיג קדמי                    |
| 180 / 55 / ZR17                  | צמיג אחורי                   |

**מערכת החשמל**

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 12V / 12 Ah | אמפר-שעה    | קיבול המצבר |
| W 416       | אמפר / וואט | אלטרנטור    |

| BMW F 900 XR   |           |            |       |      | דגם       |
|----------------|-----------|------------|-------|------|-----------|
| EXCLUSIVE PLUS | EXCLUSIVE | SPORT PLUS | SPORT | PURE | רמת גימור |

| שלדה ומתלים |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | חישוקי אלומיניום יצוק                   |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | בקרת יציבות דינמית DTC                  |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | בקרת בלימת מנוע דינמית MSR              |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | חיישני לחץ אוויר                        |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכיוון      |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מתלה אחורי - שיכור החזרה ניתן לכיוון    |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מתלה אחורי מתכוון אלקטרונית Dynamic ESA |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מתלה קדמי טלסקופי הפוך                  |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | משכך היגוי                              |

| טכנולוגיה |   |   |   |   |                                |
|-----------|---|---|---|---|--------------------------------|
| ■         | ■ | ■ | ■ | ■ | מצמד מחליק Anti Hopping        |
| ■         | ■ | ■ | ■ | ■ | מנוע 2 צילינדרים, טווין מקבילי |

| מערכות עזר לנהג |   |   |   |   |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|
| ■               | ■ | ■ | ■ | ■ | התנעה ללא מפתח Keyless Ride            |
| ■               | ■ | ■ | ■ | ■ | אימוביליזר                             |
| ■               | ■ | ■ | ■ | ■ | לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות BT |

| ראות ותאורה |   |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|---|--|
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | תאורה ראשית LED                              |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | תאורת יום LED מעוצבת                         |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | מאותתי LED                                   |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | תאורה אחורית LED                             |
| ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | תאורת בלם דינמית                             |

| אבזור |   |   |   |   |                                   |
|-------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | שקע טעינה 12V                     |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מחשב דרך                          |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מצבי רכיבה Pro                    |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | ידית בלם מתכווננת                 |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | ידית מצמד מתכווננת                |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מושב כפול                         |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מנשאי ארגזי צד                    |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מעמד מרכזי                        |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | משקף מתכוון ידנית                 |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | משקף ספורט                        |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | חבילת עיצוב SPORT                 |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | מגיני ידיים                       |
| ■     | ■ | ■ | ■ | ■ | חבילת עיצוב EXCLUSIVE             |



Galvanic Gold metallic  
Exclusive ברמת גימור



Racing Red  
Sport ברמת גימור



Light White  
Pure ברמת גימור



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* 2017 | דגם      |
|                                | F 900 XR |

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת האופנוע וממאפייני הרכיבה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966