



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

# **BMW S 1000 XR**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

**BMW S 1000 XR****דגם**

<b>מידות ומשקלים</b>		
840 / 850 / 2,333	מ"מ / מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב / גובה מושב
1,880	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,552	מ"מ	בסיס גלגלים
20	ליטר	נפח מיכל דלק
226	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
450	ק"ג	משקל כולל מותר

<b>מנוע</b>		
בנזין / 4 צילינדרים בשורה / 4	מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	סוג מנוע
999	סמ"ק	נפח מנוע
49.7 / 80	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
165 / 11,000	סל"ד / כ"ס	הספק מירבי
114 / 9,250	סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט מירבי
12.5:1		יחס דחיסה
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5		תקן זיהום אוויר

<b>תיבת הילוכים</b>		
6		מספר הילוכים
רטוב רב דיסקי		סוג מצמד
שרשרת		הינע סופי

<b>ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)</b>		
מעל 200	קמ"ש	מהירות מירבית
6.2	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>		
טלסקופי הפוך 45 מ"מ		מתלה קדמי
בולם מרכזי זרוע אלומיניום כפולה		מתלה אחורי
150 / 150	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS		מערכת נגד נעילת גלגלים
120 / 70 / ZR17		צמיג קדמי
190 / 55 / ZR17		צמיג אחורי

<b>מערכת החשמל</b>		
12V / 9 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
W 493	אמפר / וואט	אלטרנטור

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW S 1000 XR			דגם
M	RACE	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים			
			חישוקי אלומיניום יצוק
			בקרת יציבות דינמית DTC
			מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
			מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
			מערכת ABS מרוצים משולבת עם מצבי הרכיבה
			מתלה קדמי טלסקופי הפוך
			בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
			חיישני לחץ אוויר
			מערכת מתלים מתכווננים אלקטרונית Dynamic ESA PRO
			מערכת מתלים מתכווננים אלקטרונית Dynamic ESA
			מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
			בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאליים
			מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון
			מתלה קדמי טלסקופי הפוך
			משכך היגוי
			עזר להעברת הילוכים ללא מצמד Gear shift assistant Pro ESA
			בקרת בלימת מנוע דינמית DBC

טכנולוגיה			
			מצמד מחליק Anti Hopping
			מנוע 4 צילינדרים רוחבי
			הנעה באמצעות שרשרת

מערכות עזר לנהג			
			התנעה ללא מפתח Keyless Ride
			אימובילייזר
			לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות BT
			כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator

ראות ותאורה			
			תאורה ראשית LED
			תאורת יום LED מעוצבת
			מאותתי LED
			תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
			תאורת בלם דינמית

אבזור			
			גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
			שקע טעינה 12V
			מחשב דרך
			מצבי רכיבה Pro
			ידיית בלם מתכווננת
			תושבת למערכת ניווט מקורית

BMW S 1000 XR			דגם
M	RACE	PURE	רמת גימור
			<b>אבזור</b> (המשך)
■	■	■	מנשאים לארגזי צד
■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	■	מושב כפול
■	■	■	סבל
■	■	■	חימום ידיות
■	■	■	בקרת שיוט
■	■	■	תא אחסון תחת המושב
■	■	■	תא אכסון מעל מיכל הדלק
■	■	■	מגני ידיים
■	■	■	משקף מתכוונן ידנית
■	■	■	משקף גבוה
■			חישוקי M מחושלים קלים
■			מצבר M קל
■			חבילת S 1000 XR: מגן בוץ אחורי ומגן שרשרת M Carbon כנף קדמית M Carbon חיפויי צד מימין ומשמאל M Carbon





Racing Red



Ice Grey

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
	S 1000 XR