



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW F 900 XR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW F 900 XR	דגם
---------------------	------------

מידות ומשקלים		
825 / 860 / 2,160	מ"מ / מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב / גובה מושב
1,840	מ"מ	אורך רגל פנומית ללא עומס
1,521	מ"מ	בסיס גלגלים
15.5	ליטר	נפח מיכל דלק
219	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
438	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע		
בנזין / 2 בשורה / 4	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	
895	סמ"ק	נפח מנוע
77 / 86	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
99 / 8,500	סל"ד / כ"ס	הספק מירבי
88 / 6,750	סל"ד / ניוטון-מטר	מומנט מירבי
13.1:1	יחס דחיסה	
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ	
EU5	תקן זיהום אוויר	

תיבת הילוכים		
6	מספר הילוכים	
רטוב רב דיסקי	סוג מצמד	
שרשרת	הינע סופי	

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מעל 200	קמ"ש	מהירות מירבית
4.2	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"מ	מתלה קדמי	
בולם מרכזי, זרוע אלומיניום כפולה	מתלה אחורי	
172 / 170	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS	מערכת נגד נעילת גלגלים	
120 / 70 / ZR17	צמיג קדמי	
180 / 55 / ZR17	צמיג אחורי	

מערכת החשמל		
12V / 12 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
416 W	אמפר / וואט	אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW F 900 XR					דגם
EXCLUSIVE PLUS	EXCLUSIVE	SPORT PLUS	SPORT	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים					
■	■	■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	■	■	■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	■	■	מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכיוון
■	■	■	■	■	מתלה אחורי - שיכור החזרה ניתן לכיוון
■	■	■	■	■	מתלה אחורי מתכוון אלקטרונית Dynamic ESA
■	■	■	■	■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	■	■	■	■	משכך היגוי

טכנולוגיה					
■	■	■	■	■	מצמד מחליק Anti Hopping
■	■	■	■	■	מנוע 2 צילינדרים, טוויין מקבילי

מערכות עזר לנהג					
■	■	■	■	■	התנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	■	■	■	אימוביליזר
■	■	■	■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות BT

ראות ותאורה					
■	■	■	■	■	תאורה ראשית LED
■	■	■	■	■	תאורת יום LED מעוצבת
■	■	■	■	■	מאותתי LED
■	■	■	■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	■	■	■	תאורה אחורית LED
■	■	■	■	■	תאורת בלם דינמית

אבזור					
■	■	■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	■	■	■	■	שקע טעינה 12V
■	■	■	■	■	מחשב דרך
■	■	■	■	■	מצבי רכיבה Pro
■	■	■	■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	■	■	■	מושב כפול
■	■	■	■	■	מנשאי ארגזי צד
■	■	■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	■	■	משקף מתכוון ידנית
■	■	■	■	■	משקף ספורט
■	■	■	■	■	חבילת עיצוב SPORT
■	■	■	■	■	מגיני ידיים
■	■	■	■	■	חבילת עיצוב EXCLUSIVE



Galvanic Gold metallic
ברמת גימור Exclusive



Racing Red
ברמת גימור Sport



Light White
ברמת גימור Pure

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע* 2017	דגם
1	F 900XR