



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

(מוגבל הספק) **BMW F 900 XR**  
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

<b>דגם</b>	<b>BMW F 900 XR (מוגבל הספק)</b>
------------	----------------------------------

<b>מידות ומשקלים</b>		
אורך / רוחב / גובה מושב	מ"מ / מ"מ / מ"מ	825 / 860 / 2,160
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ	1,840
בסיס גלגלים	מ"מ	1,521
נפח מיכל דלק	ליטר	15.5
משקל עצמי רטוב*	ק"ג	219
משקל כולל מותר	ק"ג	438

<b>מנוע</b>		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	בנזין / 2 בשורה / 4	
נפח מנוע	סמ"ק	895
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ	77 / 86
הספק המנוע / בסל"ד (גרסה מוגבלת הספק)	סל"ד / כ"ס	47 / 6,500
הספק מירבי	סל"ד / כ"ס	95 / 8,000
מומנט מירבי / בסל"ד (גרסה מוגבלת הספק)	סל"ד / ניוטון-מטר	66 / 4,500
מומנט מירבי	סל"ד / ניוטון-מטר	88 / 6,750
יחס דחיסה	13.1:1	
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	
תקן זיהום אוויר	EU5	

<b>תיבת הילוכים</b>		
מספר הילוכים	6	
סוג מצמד	רטוב רב דיסקי	
הינע סופי	שרשרת	

<b>ביצועים</b> (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מהירות מירבית (גרסה מוגבלת הספק)	קמ"ש	170
מהירות מירבית	קמ"ש	מעל 200
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ	4.2

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>		
מתלה קדמי	טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"מ	
מתלה אחורי	בולם מרכזי, זרוע אלומיניום כפולה	
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	172 / 170
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	320
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	265
מערכת נגד נעילת גלגלים	ABS	
צמיג קדמי	120 / 70 / ZR17	
צמיג אחורי	180 / 55 / ZR17	

<b>מערכת החשמל</b>		
קיבול המצבר	אמפר-שעה	12V / 12 Ah
אלטרנטור	אמפר / וואט	416 W

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

F 900 XR (מוגבל הספק)					דגם
EXCLUSIVE PLUS	EXCLUSIVE	SPORT PLUS	SPORT	PURE	רמת נימור

שלדה ומתלים					
■	■	■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	■	■	■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	■	■	מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון
■	■	■	■	■	מתלה אחורי - שיכוך החזרה ניתן לכוונון
■	■	■	■	■	מתלה אחורי מתכוון אלקטרונית Dynamic ESA
■	■	■	■	■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	■	■	■	■	משכך היגוי

טכנולוגיה					
■	■	■	■	■	מצמד מחליק Anti Hopping
■	■	■	■	■	מנוע 2 צילינדרים, טווינ מקבילי
■	■	■	■	■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5

מערכות עזר לנהג					
■	■	■	■	■	תאורת בלם דינמית
■	■	■	■	■	התנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	■	■	■	אימובילייזר
■	■	■	■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות BT

ראות ותאורה					
■	■	■	■	■	תאורה ראשית LED
■	■	■	■	■	ADAPTIVE CORNERING LIGHT תאורה מתכווננת לפניה
■	■	■	■	■	תאורת יום LED מעוצבת
■	■	■	■	■	מאותתי LED
■	■	■	■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	■	■	■	תאורה אחורית LED

אבזור					
■	■	■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	■	■	■	■	שקע טעינה 12V
■	■	■	■	■	מחשב דרך
■	■	■	■	■	מצבי רכיבה Pro
■	■	■	■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	■	■	■	מושב כפול
■	■	■	■	■	מנשאי ארגזי צד
■	■	■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	■	■	משקף מתכוון ידנית
■	■	■	■	■	משקף ספורט
■	■	■	■	■	חבילת עיצוב SPORT
■	■	■	■	■	מגיני ידיים
■	■	■	■	■	חבילת עיצוב EXCLUSIVE



Galvanic Gold metallic  
ברמת גימור Exclusive



Racing Red  
ברמת גימור Sport



Light White  
ברמת גימור Pure

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע* 2017	דגם
1	BMW F 900 XR (מוגבל הספק)