



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

(מוגבל הספק) **BMW F 900 XR**  
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

<b>BMW F 900 XR (מוגבל הספק)</b>	<b>דגם</b>
----------------------------------	------------

<b>מידות ומשקלים</b>		
825 / 860 / 2,160	מ"מ / מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב / גובה מושב
1,840	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,521	מ"מ	בסיס גלגלים
15.5	ליטר	נפח מיכל דלק
219	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
438	ק"ג	משקל כולל מותר

<b>מנוע</b>		
4 / 2 בשורה	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	
895	סמ"ק	נפח מנוע
77 / 86	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
47 / 6,500	סל"ד / כ"ס	הספק המנוע / בסל"ד (גרסה מוגבלת הספק)
95 / 8,000	סל"ד / כ"ס	הספק מירבי
66 / 4,500	סל"ד / ניוטון-מטר	מומנט מירבי / בסל"ד (גרסה מוגבלת הספק)
88 / 6,750	סל"ד / ניוטון-מטר	מומנט מירבי
13.1:1	יחס דחיסה	
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ	
EU5	תקן זיהום אוויר	

<b>תיבת הילוכים</b>		
6	מספר הילוכים	
רטוב רב דיסקי	סוג מצמד	
שרשרת	הינע סופי	

<b>ביצועים</b> (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
170	קמ"ש	מהירות מירבית (גרסה מוגבלת הספק)
מעל 200	קמ"ש	מהירות מירבית
4.2	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>		
טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"מ	מתלה קדמי	
בולם מרכזי, זרוע אלומיניום כפולה	מתלה אחורי	
172 / 170	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS	מערכת נגד נעילת גלגלים	
120 / 70 / ZR17	צמיג קדמי	
180 / 55 / ZR17	צמיג אחורי	

<b>מערכת החשמל</b>		
12V / 12 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
416 W	אמפר / וואט	אלטרנטור

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

BMW F 900 XR		דגם
PLUS	PURE	רמת גימור
<b>שלדה ומתלים</b>		
■	■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	חיישני לחץ אוויר
	■	מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכיוון
	■	מתלה אחורי - שיכור החזרה ניתן לכיוון
■	■	מתלה אחורי מתכוונן אלקטרונית Dynamic ESA
■	■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	■	משכך היגוי
<b>טכנולוגיה</b>		
■	■	מצמד מחליק Anti Hopping
■	■	מנוע 2 צילינדרים, טוויין מקבילי
<b>מערכות עזר לנהג</b>		
■		התנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	אימוביליזר
■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות BT
<b>ראות ותאורה</b>		
■	■	תאורה ראשית LED
■		תאורה אדפטיבית
■		תאורת יום LED מעוצבת
■	■	מאותתי LED
■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	תאורה אחורית LED
■	■	תאורת בלם דינמית
<b>אבזור</b>		
■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	■	שקע טעינה 12V
■	■	מחשב דרך
■	■	מצבי רכיבה Pro
■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	ידית מצמד מתכווננת
■		חימום ידיות
■	■	מושב כפול
■		מנשאי ארגזי צד
■		מעמד מרכזי
■	■	משקף מתכוונן ידנית
■		חבילת עיצוב אופציונלית SPORT הכוללת משקף ספורט
■		חבילת עיצוב אופציונלית TRIPLE BLACK הכוללת מניני ידיים



Black Storm metallic 2



Racing Red



Light White

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאנם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	זיהום מירבי
-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע* 2017	דגם
1	BMW F 900 XR (מוגבל הספק)