



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 GS

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW R 1250 GS
-----	---------------

מידות ומשקלים		
אורך / רוחב / גובה מושב	מ"מ / מ"מ / מ"מ	850-870 / 952.5 / 2,207
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ	1,870 - 1,910
בסיס גלגלים	מ"מ	1,514
נפח מיכל דלק	ליטר	20
משקל עצמי רטוב	ק"ג	249
משקל כולל מותר	ק"ג	465

מנוע		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	בנזין / בוקסר 2 צילינדרים / 4	
נפח מנוע	סמ"ק	1,254
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ	102.5 / 76
הספק מירבי	סל"ד / כ"ס	136 / 7,750
מומנט מירבי	סל"ד / ק"ג-מ'	143 / 6,250
יחס דחיסה	12.5:1	
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	
תקן זיהום אוויר	EU5	

תיבת הילוכים		
מספר הילוכים	6	
סוג מצמד	רב דיסקי, הפעלה הידראולית	
הינע סופי	גל הינע	

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מהירות מירבית	קמ"ש	מעל 200
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ	4.75

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
מתלה קדמי	BMW Motorrad Telelever	
מתלה אחורי	BMW Motorrad Paralever	
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	190 / 200
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	דיסק כפול / 305
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	דיסק יחיד / 276
מערכת נגד נעילת גלגלים	BMW Motorrad ABS PRO	
מערכת נגד החלקה	DTC	
צמיג קדמי	120 / 70 R19	
צמיג אחורי	170 / 60 R17	

מערכת החשמל		
קיבול המצבר	אמפר-שעה	12V / 11.8 Ah
אלטרנטור	אמפר / וואט	510W

דגם		BMW R 1250 GS
שלדה ומתלים		
	■	חישוקי חישורים מוצלבים (למעט גימור Triple Black)
	■	חישוקים יצוקים (בדגם Triple Black בלבד)
	■	DTC Dynamic traction control
	■	כיוון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטי Dynamic ESA
	■	BMW Motorrad Paralever מתלה אחורי
	■	מתלה אחורי מתכוון
	■	מתלה אחורי עם שיכוך מתכוון תלוי נסיעה (WAD)
	■	מתלה קדמי BMW Motorrad Telelever
	■	משכך היגוי
טכנולוגיה		
	■	מערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam
	■	מצמד מחליק
	■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
	■	מנוע בוקסר 2 צילינדרים מקורר נוזל
	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניית ABS Pro
	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
	■	גל הינע
	■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5
מערכות עזר לרוכב		
	■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
	■	מצבי רכיבה PRO
	■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
	■	מצבי רכיבה PRO
	■	בקרת שיוט
	■	אימובילייזר
	■	שקע 12V
	■	שקע טעינה USB
	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
	■	תושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית
	■	ידיות מתחממות
ראות ותאורה		
	■	תאורה ראשית LED
	■	תאורה ראשית PRO
	■	תאורה ראשית מתכווננת ע"פ תנאי הדרך
	■	תאורת רכיבת יום
	■	תאורת בלימה דינמית
	■	מאותתי LED
	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
	■	תאורה אחורית LED

BMW R 1250 GS		דגם
		אבזור
	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
	■	חיישני לחץ אוויר
	■	מעמד מרכזי
	■	מנשאי מזוודות צד
	■	ידית בלם מתכווננת
	■	ידית מצמד מתכווננת
	■	מגן גחון
	■	אגוז כרום
	■	מושבבים נפרדים לרוכב ונוסע
	■	קישוריות
	■	מגן ידיים



Pure



40 Years edition



Rallye



Triple Black

* התמונות להמחשה בלבד

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW Motorrad ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולה להיות גבוהה מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



Pure -
Light white



40 Years edition -
Black storm metallic



Rallye -
Light White /
Racing Blue metallic /
Racing Red



Triple Black -
Black storm metallic /
Black / Achat Grey

* התמונות להמחשה בלבד

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילו נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
1	R 1250 GS