



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW R 1250 GS**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

**BMW R 1250 GS**
**דגם**

<b>מידות ומשקלים</b>		
850-870 / 952.5 / 2,207	מ"מ / מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב / גובה מושב
1,870 - 1,910	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,514	מ"מ	בסיס גלגלים
20	ליטר	נפח מיכל דלק
249	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
465	ק"ג	משקל כולל מותר

<b>מנוע</b>		
בנזין / בוקסר 2 צילינדרים / 4	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	
1,254	סמ"ק	נפח מנוע
102.5 / 76	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
136 / 7,750	סל"ד / כ"ס	הספק מירבי
143 / 6,250	סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט מירבי
12.5:1	יחס דחיסה	
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ	
EU5	תקן זיהום אוויר	

<b>תיבת הילוכים</b>		
6	מספר הילוכים	
רב דיסקי, הפעלה הידראולית	סוג מצמד	
גל הינע	הינע סופי	

<b>ביצועים</b> (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מעל 200	קמ"ש	מהירות מירבית
4.75	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>		
BMW Motorrad Telelever	מתלה קדמי	
BMW Motorrad Paralever	מתלה אחורי	
190 / 200	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 305	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 276	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
BMW Motorrad ABS PRO	מערכת נגד נעילת גלגלים	
DTC	מערכת נגד החלקה	
120 / 70 R19	צמיג קדמי	
170 / 60 R17	צמיג אחורי	

<b>מערכת החשמל</b>		
12V / 11.8 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
510W	אמפר / וואט	אלטרנטור

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

**שלדה ומתלים**

■	חישוקי חישורים מוצלבים (למעט גימור Triple Black)
■	חישוקים יצוקים (בדגם Triple Black בלבד)
■	DTC Dynamic traction control
■	כיוון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטי Dynamic ESA
■	BMW Motorrad Paralever מתלה אחורי
■	מתלה אחורי מתכוון
■	מתלה אחורי עם שיכוך מתכוון תלוי נסיעה (WAD)
■	מתלה קדמי BMW Motorrad Telelever
■	משכך היגוי

**טכנולוגיה**

■	מערכת תזמון ססתומים משתנה BMW ShiftCam
■	מצמד מחליק
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	מנוע בוקסר 2 צילינדרים מקורר נוזל
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניית ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	גל הינע
■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5

**מערכות עזר לרוכב**

■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
■	מצבי רכיבה PRO
■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	מצבי רכיבה PRO
■	בקרת שיוט
■	אימובילייזר
■	שקע 12V
■	שקע טעינה USB
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט
■	תושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית
■	ידיות מתחממות

**ראות ותאורה**

■	תאורה ראשית LED
■	תאורה ראשית PRO
■	תאורה ראשית מתכווננת ע"פ תנאי הדרך
■	תאורת רכיבת יום
■	תאורת בלימה דינמית
■	מאותתי LED
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	תאורה אחורית LED

## אבזור

■	בקררת בלימת מנוע דינמית MSR
■	חיישני לחץ אוויר
■	מעמד מרכזי*
■	מנשאי מזוודות צד
■	ידית בלם מתכווננת
■	ידית מצמד מתכווננת
■	מגן גחון
■	אגוז כרום
■	מושבים נפרדים לרוכב ונוסע
■	קישוריות
■	מגן ידיים

## רמת גימור Trophy הכוללת:

■	חבילת עיצוב Trophy
■	מושב Rallye יחיד
■	חישוקי חישורים שחורים
■	משקף ספורט קצר
■	קליפרים מוזהבים
■	* לא כולל מעמד מרכזי
■	אופציה למתלים ספורטיביים



Pure



Trophy



Rallye



Triple Black

\* התמונות להמחשה בלבד





Pure -  
Light white



Trophy -  
Gravity Blue Metallic



Rallye -  
Light White /  
Racing Blue metallic /  
Racing Red



Triple Black -  
Black storm metallic /  
Black / Achat Grey

\* התמונות להמחשה בלבד

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW Motorrad ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולה להיות גבוהה מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
6	R 1250 GS