



Pure -
Light white



40 Years edition -
Black storm metallic



Rallye -
Light White /
Racing Blue metallic /
Racing Red



Triple Black -
Black storm metallic /
Black / Achat Grey

* התמונות להמחשה בלבד

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW Motorrad ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולה להיות גבוהה מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* | דגם |
|---------------------------|-----------|
| 1 | R 1250 GS |



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 GS

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 1250 GS
דגם

| מידות ומשקלים | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 850-870 / 952.5 / 2,207 | מ"מ / מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב / גובה מושב |
| 1,870 - 1,910 | מ"מ | אורך רגל פנימית ללא עומס |
| 1,514 | מ"מ | בסיס גלגלים |
| 20 | ליטר | נפח מיכל דלק |
| 249 | ק"ג | משקל עצמי רטוב* |
| 465 | ק"ג | משקל כולל מותר |

| מנוע | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| בנזין / בוקסר 2 צילינדרים / 4 | שסתומים לצילינדר | סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה |
| 1,254 | סמ"ק | נפח מנוע |
| 102.5 / 76 | מ"מ / מ"מ | קדח / מהלך |
| 136 / 7,750 | סל"ד / כ"ס | הספק מירבי |
| 143 / 6,250 | סל"ד / ק"ג-מ' | מומנט מירבי |
| 12.5:1 | | יחס דחיסה |
| בנזין נטול עופרת 95 אוקטן | | סוג דלק מומלץ |
| EU5 | | תקן זיהום אוויר |

| תיבת הילוכים | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 6 | | מספר הילוכים |
| רב דיסקו, הפעלה הידראולית | | סוג מצמד |
| גל הינע | | הינע סופי |

| ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן) | | |
|--|------------------|---------------|
| מעל 200 | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 4.75 | ליטרים / 100 ק"מ | צריכת דלק |

| בטיחות ודינמיקת רכיבה | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| BMW Motorrad Telelever | | מתלה קדמי |
| BMW Motorrad Paralever | | מתלה אחורי |
| 190 / 200 | מ"מ | מהלך מיתלים קדמי / אחורי |
| דיסק כפול / 305 | מ"מ | בלמים קדמיים / קוטר |
| דיסק יחיד / 276 | מ"מ | בלמים אחוריים / קוטר |
| BMW Motorrad ABS PRO | | מערכת נגד נעילת גלגלים |
| DTC | | מערכת נגד החלקה |
| 120 / 70 R19 | | צמיג קדמי |
| 170 / 60 R17 | | צמיג אחורי |

| מערכת החשמל | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| 12V / 11.8 Ah | אמפר-שעה | קיבול המצבר |
| 510W | אמפר / וואט | אלטרנטור |

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

שלדה ומתלים

| | |
|---|--|
| ▪ | חישוקי חישורים מוצלבים (למעט גימור Triple Black) |
| ▪ | חישוקים יצוקים (בדגם Triple Black בלבד) |
| ▪ | DTC Dynamic traction control |
| ▪ | כיוון מצב מתלים אלקטרוני ואוטומטי Dynamic ESA |
| ▪ | BMW Motorrad Paralever מתלה אחורי |
| ▪ | מתלה אחורי מתכוון |
| ▪ | מתלה אחורי עם שיכוך מתכוון תלוי נסיעה (WAD) |
| ▪ | מתלה קדמי BMW Motorrad Telelever |
| ▪ | משכך היגוי |

טכנולוגיה

| | |
|---|--|
| ▪ | מערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam |
| ▪ | מצמד מחליק |
| ▪ | סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro |
| ▪ | מנוע בוקסר 2 צילינדרים מקורר נוזל |
| ▪ | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניית ABS Pro |
| ▪ | מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS |
| ▪ | גל הינע |
| ▪ | בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5 |

מערכות עזר לרוכב

| | |
|---|-------------------------------------|
| ▪ | מערכת סיוע בזינוק בעלייה |
| ▪ | מצבי רכיבה PRO |
| ▪ | הנעה ללא מפתח Keyless Ride |
| ▪ | מצבי רכיבה PRO |
| ▪ | בקרת שיוט |
| ▪ | אימוביליזר |
| ▪ | שקע 12V |
| ▪ | שקע טעינה USB |
| ▪ | לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות |
| ▪ | גלגלת שליטה על מערכת המדיה ניווט |
| ▪ | תושבת ננעלת למערכת ניווט מקורית |
| ▪ | ידיות מתחממות |

ראות ותאורה

| | |
|---|--|
| ▪ | תאורה ראשית LED |
| ▪ | תאורה ראשית PRO |
| ▪ | תאורה ראשית מתכווננת ע"פ תנאי הדרך |
| ▪ | תאורת רכיבת יום |
| ▪ | תאורת בלימה דינמית |
| ▪ | מאותתי LED |
| ▪ | כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator |
| ▪ | תאורה אחורית LED |

אבזור

| | |
|---|----------------------------|
| ■ | בקרת בלימת מנוע דינמית MSR |
| ■ | חיישני לחץ אוויר |
| ■ | מעמד מרכזי |
| ■ | מנשאי מזוודות צד |
| ■ | ידית בלם מתכווננת |
| ■ | ידית מצמד מתכווננת |
| ■ | מגן גחון |
| ■ | אגוז כרום |
| ■ | מושביו נפרדים לרוכב ונוסע |
| ■ | קישוריות |
| ■ | מגן ידיים |



Pure



40 Years edition



Rallye



Triple Black