



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 18 Classic

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 18 Classic**דגם**

מידות ומשקלים		
710 / 964 / 2,440	מ"מ / מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב / גובה מושב
1,655	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,731	מ"מ	בסיס גלגלים
16	ליטר	נפח מיכל דלק
365	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
560	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע		
4 / 2 בוקסר / 4	מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר	סוג מנוע
1,802	סמ"ק	נפח מנוע
100 / 107.1	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
91 / 4,750	סל"ד / כ"ס	הספק מירבי
158 / 3,000	סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט מירבי
9.6:1		יחס דחיסה
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5		תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים		
6		מספר הילוכים
הפעלה הידראולית בעל דיסקה אחת יבשה		סוג מצמד
גל הינע		הינע סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מעל 180	קמ"ש	מהירות מירבית
5.6	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
טלסקופי		מתלה קדמי
בולם יחיד		מתלה אחורי
90 / 120	מ"מ	מהלך מתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 300	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 300	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
BMW Motorrad ABS		מערכת נגד נעילת גלגלים
130 / 90B16		צמיג קדמי
180 / 65B16		צמיג אחורי

מערכת החשמל		
12V / 26 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
600W	אמפר / וואט	אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

דגם	BMW R 18 Classic
רמת גימור	PURE

שלדה ומתלים	
■	חישוקי חישורים
■	בקרת החלקה אוטומטית ASC
■	מערכת בלימה משולבת
■	דיסק בלימה קדמי כפול
■	מתלה קדמי - טלסקופי
■	מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון
■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	משכך היגוי

טכנולוגיה	
■	מצמד מחליק
■	מנוע בוקסר כפול צילדרים, מקורר אוויר שמן
■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5
■	הנעה באמצעות גל הינע חשוף

מערכות עזר לנהג	
■	אימוביליזר
■	שקע טעינה 12V
■	לוח שעונים כולל מד סל"ד

ראות ותאורה	
■	תאורה ראשית LED
■	תאורה אחורית LED
■	מחווני פנייה LED
■	פנסי ערפל LED

אבזור	
■	מחשב דרך
■	מפתח אחד לכל המנעולים
■	הנעה ללא מפתח
■	3 מצבי רכיבה
■	בקרת שיוט
■	ידית בלם מתכווננת
■	ידית מצמד מתכווננת
■	הילוך אחורי
■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
■	ידידות כידון מתחממות
■	תאורה ראשית PRO
■	תאורת יום
■	ערכת נוסע
■	סעפת פליטה בציפוי כרום
■	משקוף גבוה
■	תיקי צד אינטגרליים



Pure

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
5	R 18 Classic