



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 RT

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 1250 RT	דגם
----------------------	------------

מידות ומשקלים	
985 / 2,222	מ"מ / מ"מ
805 / 825	מ"מ
1,810 / 1,850	מ"מ
1,485	מ"מ
25	ליטר
279	ק"ג
505	ק"ג

מנוע	
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam	הנעת שסתומים
1,254	נפח מנוע סמ"ק
76 / 102.5	קדח / מהלך מ"מ / מ"מ
136 / 7,750	הספק המנוע סל"ד / כ"ס
143 / 6,250	מומנט מירבי סל"ד / ק"ג-מ'
הזרקת דלק אלקטרונית לסעפת היניקה	מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ
EU5	תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים	
6	מספר הילוכים
רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק	סוג מצמד
גל הינע	הינע סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)	
מעל 200 קמ"ש	קמ"ש מהירות מירבית
4.75	ליטרים / 100 ק"מ צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה	
BMW Motorrad Telelever	מתלה קדמי
BMW Motorrad Paralever	מתלה אחורי
136 / 120	מהלך מיתלים קדמי / אחורי מ"מ
דיסק כפול / 320	בלמים קדמיים / קוטר מ"מ
דיסק יחיד / 276	בלמים אחוריים / קוטר מ"מ
BMW Motorrad Integral ABS מערכת בלימה משולבת	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	מערכת נגד החלקה
120 / 70ZR17	צמיג קדמי
180 / 55ZR17	צמיג אחורי

מערכת החשמל	
12V / 16 Ah	אמפר-שעה קיבול המצבר
508W	אמפר / וואט אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW R 1250 RT			דגם
SPORT	TRIPLE BLACK	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים			
■	■	■	חישוקי סנסוגת אלומיניום
■	■	■	בקרת החלוקה אוטומטית DTC
■	■	■	דיסק בלימה קדמי כפול
■	■	■	כיוונון מצב מתלים אלקטרוני Dynamic ESA
■	■	■	מתלה קדמי - Telelever
■	■	■	מתלה אחורי - Paralever
■	■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניו ABS Pro
■	■	■	משכך היגוי

טכנולוגיה			
■	■	■	מצמד מחליק
■	■	■	מנוע בוקסר כפול צילינדרים, מקורר אוויר שמן
■	■	■	מערכת תיזמון שסתומים ShiftCam
■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5

מערכות עזר לנהג			
■	■	■	אימוביליזר
■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה והניווט
■	■	■	משטח טעינה אלחוטי*
■	■	■	שקע טעינה USB
■	■	■	לוח שעונים TFT צבעוני 10.25" עם אפשרות פיצול מסך

ראות ותאורה			
■	■	■	תאורה ראשית LED אדפטיבית
■	■	■	תאורה אחורית LED
■	■	■	מחווני פנייה LED עם כיבוי מאותנים אוטומטי Comfort turn indicator

אבזור			
■	■	■	מחשב דרך
■	■	■	מפתח אחד לכל המנעולים
■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	הנעה ללא מפתח
■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	מצבי רכיבה PRO
■	■	■	רגלית הילוכים מתכווננת
■	■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	■	מושב נפרדים לרוכב ולנוסע
■	■	■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
■	■	■	מושב מתחמם
■	■	■	ידיות כידון מתחממות
■	■	■	תאורת יום
■	■	■	בקרת שיוט עם בלימה אוטומטית DCC
■	■	■	בקרת שיוט אקטיבית ACC
■	■	■	מערכת אודיו
■	■	■	מזוודות צד אינטגרליות בצבע האופנוע ננעלות חשמלית
■	■	■	סבל אחורי
■	■	■	משקף מתכוונן חשמלית
■	■	■	חבילת עיצוב Triple Black
■	■	■	חבילת עיצוב Sport הכוללת משקף גבוה

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



Triple Black



Pure



Sport

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 20
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מזערי

1

2

3

4

5

6

7

זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*

6

דגם

R 1250 RT