



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW M 1000 RR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW M 1000 RR	דגם
----------------------	------------

מידות ומשקלים		
848 / 2,073	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
832	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,845	מ"מ	אורך רגל פנומית ללא עומס
1,457	מ"מ	בסיס גלגלים
16.5	ליטר	נפח מיכל דלק
191.8	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
407	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה		בנזין / 4 צילינדרים בשורה
הנעת שסתומים		4 שסתומים לצילינדר, עשויים טיטניום עם תזמון משתנה BMW ShiftCam
נפח מנוע		999 סמ"ק
קדח / מהלך		80 / 49.7 מ"מ / מ"מ
הספק המנוע		212 / 14,500 סל"ד / כ"ס
מומנט מירבי		113 / 11,000 סל"ד / ניוטון-מטר
מערכת ניהול מנוע		אלקטרונית, סעפת יניקה משתנה, 2 מזרקים לצילנדר
סוג דלק מומלץ		בנזין נטול עופרת 95 אוקטן
תקן זיהום אוויר		EU5

תיבת הילוכים		
מספר הילוכים		6 הילוכים עם גלגלי שיניים בחיתוך ישר
סוג מצמד		רטוב עם Anti hopping with self reinforcement
הינע סופי		שרשרת 17 / 46 525

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מהירות מירבית		306 קמ"ש
צריכת דלק		6.5 ליטרים / 100 ק"מ

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
שלדת אלומיניום, מנוע נושא עומס		שלדה
טלסקופי, הפוך, בקוטר 45 מ"מ		מתלה קדמי
זרוע אלומיניום "WSBK"		מתלה אחורי
118 / 120	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
320 / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
220 / 220	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS Pro		מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC		מערכת נגד החלקה
120 / 70ZR17		צמיג קדמי
200 / 55ZR17		צמיג אחורי

מערכת החשמל		
קיבול המצבר		12V / 12 Ah אמפר-שעה
אלטרנטור		450W אמפר / וואט

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

דגם	BMW M 1000 RR
רמת גימור	Competition

שלדה ומתלים	
■	חישוקי קרבון M
■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך מתכוונן
■	כיווןון מצב מתלים דינמי DDC
■	משכך היגוי מתכוונן

טכנולוגיה	
■	תזמוון שסתומים בטכנולוגיית Shift cam
■	2 מזרקים לצילנדר
■	מצבר קל M
■	כנפונים אורודינמיים M
■	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאליים
■	ידית בלם מתכווננת
■	ידית מצמד מתכווננת
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיווןון אישי
■	מגביל מהירות PIT
■	בקרת Wheelie
■	חיישן נפילה
■	בקרת זינוק
■	מצמד מחליק Anti hopping
■	אימוביליזר
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	גלגלת שליטה ללוח השעונים
■	תאורה ראשית LED
■	מאותתי LED קדמיים
■	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
■	תאורת בלם LED דינמית

אבזור	
■	ערכת הרכבה
■	חבילת קרבון
■	חבילת M עם GPS למסלול
■	חימום בידיות
■	מושב רוכב M וכיסוי מושב אחורי
■	בקרת שיוט
■	שקע USB
■	מערכת פליטה טיטניום מלא
■	קיט שלדה M
■	תושבת מספר רישוי ניתנת להסרה
■	מיכל דלק אלומיניום
■	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה



אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
1	M 1000 RR