



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

# **BMW M 1000 RR**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

<b>BMW M 1000 RR</b>	<b>דגם</b>
----------------------	------------

<b>מידות ומשקלים</b>	
848 / 2,073	מ"מ / מ"מ
832	מ"מ
1,845	מ"מ
1,457	מ"מ
16.5	ליטר
191.8	ק"ג
407	ק"ג

<b>מנוע</b>	
בנזין / 4 צילינדרים בשורה	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
4 שסתומים לצילינדר, עשויים טיטניום עם תזמון משתנה BMW ShiftCam	הנעת שסתומים
999	נפח מנוע
80 / 49.7	קדח / מהלך
212 / 14,500	הספק המנוע
113 / 11,000	מומנט מירבי
אלקטרונית, סעפת יניקה משתנה, 2 מזרקים לצילינדר	מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ
EU5	תקן זיהום אוויר

<b>תיבת הילוכים</b>	
6 הילוכים עם גלגלי שיניים בחיתוך ישר	מספר הילוכים
Anti hopping with self reinforcement	סוג מצמד
17 / 46 525	הינע סופי

<b>ביצועים</b> (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)	
306	קמ"ש
6.5	ליטרים / 100 ק"מ

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>	
שלדת אלומיניום, מנוע נושא עומס	שלדה
טלסקופי, הפוך, בקוטר 45 מ"מ	מתלה קדמי
זרוע אלומיניום "WSBK"	מתלה אחורי
118 / 120	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 220	בלמים אחוריים / קוטר
ABS Pro	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	מערכת נגד החלקה
120 / 70ZR17	צמיג קדמי
200 / 55ZR17	צמיג אחורי

<b>מערכת החשמל</b>	
12V / 12 Ah	אמפר-שעה
450W	אמפר / וואט

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

<b>BMW M 1000 RR</b>	<b>דגם</b>
<b>Competition</b>	<b>רמת גימור</b>

<b>שלדה ומתלים</b>	
■	חישובי קרבון M
■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך מתכוונן
■	כיוון מצב מתלים דינמי DDC
■	משכך היגוי מתכוונן

<b>טכנולוגיה</b>	
■	תזמון שסתומים בטכנולוגיית Shift cam
■	2 מזרקים לצילנדר
■	מצבר קל M
■	כנפונים אורודינמיים M
■	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
■	ידית בלם מתכווננת
■	ידית מצמד מתכווננת
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיוון אישי
■	מגביל מהירות PIT
■	בקרת Wheelie
■	חיישן נפילה
■	בקרת זינוק
■	מצמד מחליק Anti hopping
■	אימוביליזר
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	גלגלת שליטה ללוח השעונים
■	תאורה ראשית LED
■	מאותתי LED קדמיים
■	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
■	תאורת בלם LED דינמית

<b>אבזור</b>	
■	ערכת הרכבה
■	חבילת קרבון
■	חבילת M Competition
■	חימום בידיות
■	מושב רוכב M וכיסוי מושב אחורי
■	בקרת שיוט
■	שקע USB
■	מערכת פליטה טיטניום מלא
■	קיט שלדה M
■	תושבת מספר רישוי ניתנת להסרה
■	מיכל דלק אלומיניום
■	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה



אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
6	M 1000 RR