



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW M 1000 RR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם		BMW M 1000 RR
מידות ומשקלים		
אורך / רוחב	מ"מ / מ"מ	848 / 2,073
גובה מושב סטנדרטי	מ"מ	832
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ	1,845
בסיס גלגלים	מ"מ	1,457
נפח מיכל דלק	ליטר	16.5
משקל עצמי רטוב*	ק"ג	191.8
משקל כולל מותר	ק"ג	407
מנוע		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה	בנזין / 4 צילינדרים בשורה	
הנעת שסתומים	4 שסתומים לצילינדר, עשויים טיטניום עם תזמון משתנה BMW ShiftCam	
נפח מנוע	סמ"ק	999
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ	80 / 49.7
הספק המנוע	סל"ד / כ"ס	212 / 14,500
מומנט מירבי	סל"ד / ניוטון-מטר	113 / 11,000
מערכת ניהול מנוע	אלקטרונית, סעפת יניקה משתנה, 2 מזרקים לצילנדר	
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	
תקן זיהום אוויר	EU5	
תיבת הילוכים		
מספר הילוכים	6 הילוכים עם גלגלי שיניים בחיתוך ישר	
סוג מצמד	רטוב עם Anti hopping with self reinforcement	
הינע סופי	שרשרת 17 / 46 525	
ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מהירות מירבית	קמ"ש	306
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ	6.5
בטיחות ודינמיקת רכיבה		
שלדה	שלדת אלומיניום, מנוע נושא עומס	
מתלה קדמי	טלסקופי, הפוך, בקוטר 45 מ"מ	
מתלה אחורי	זרוע אלומיניום "WSBK"	
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	118 / 120
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	320
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	220
מערכת נגד נעילת גלגלים	ABS Pro	
מערכת נגד החלקה	DTC	
צמיג קדמי	120 / 70ZR17	
צמיג אחורי	200 / 55ZR17	
מערכת החשמל		
קיבול המצבר	אמפר-שעה	12V / 5 Ah
אלטרנטור	אמפר / וואט	450W

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

דגם	
רמת נימור	
BMW M 1000 RR	
Competition	
שולדה ומתלים	
	חישוקי קרבון M
	בקרת יציבות דינמית DTC
	מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
	בקרת בלימה דינמית DBC
	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
	מתלה קדמי טלסקופי הפוך מתכוון
	כיוון מוצב מתלים דינמי DDC
	משכך היגוי מתכוון
טכנולוגיה	
	תזמון ססתומים בטכנולוגיית Shift cam
	2 מזרקים לצילנדר
	מצבר קל M
	כפונים אירודינמיים M
	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
	ידית בלם מתכווננת
	ידית מצמד מתכווננת
	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
	מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיוון אישי
	מגביל מהירות PIT
	בקרת Wheelie
	חיישן נפילה
	בקרת זינוק
	מצמד מחליק Anti hopping
	אימוביליזר
	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
	גלגל שליטה ללוח השעונים
	תאורה ראשית LED
	מאותתי LED קדמיים
	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
	תאורת בלם LED דינמית
אבזור	
	ערכת הרכבה
	חבילת קרבון
	חבילת M Competition
	חימום בידיות
	מושב רוכב M וכיסוי מושב אחורי
	בקרת שיוט
	שקע USB
	מערכת פליטה טיטניום מלא
	קיס שלדה M
	תושבת מספר רישוי ניתנת להסרה
	מיכל דלק אלומיניום
	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה



Competition

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מזערי

1

2

3

4

5

6

7

זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*

7

דגם

M 1000 RR