



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 RT

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW R 1250 RT
------------	----------------------

מידות ומשקלים	
אורך / רוחב	מ"מ / מ"מ
גובה מושב סטנדרטי (שני מצבים)	מ"מ
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ
בסיס גלגלים	מ"מ
נפח מיכל דלק	ליטר
משקל עצמי רטוב*	ק"ג
משקל כולל מותר	ק"ג
	985 / 2,222
	805 / 825
	1,810 / 1,850
	1,485
	25
	279
	505

מנוע	
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה	בנזין / בוקסר כפול צילינדרים
הנעת שסתומים	גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam
נפח מנוע	סמ"ק
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ
הספק המנוע	סל"ד / כ"ס
מומנט מירבי	סל"ד / ק"ג-מ'
מערכת ניהול מנוע	הזרקת דלק אלקטרונית לסעפת היניקה
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן
תקן זיהום אוויר	EU5
	1,254
	76 / 102.5
	136 / 7,750
	143 / 6,250

תיבת הילוכים	
מספר הילוכים	6
סוג מצמד	רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק
הינע סופי	גל הינע

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)	
מהירות מירבית	קמ"ש
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ
	מעל 200 קמ"ש
	4.75

בטיחות ודינמיקת רכיבה	
מתלה קדמי	BMW Motorrad Telelever
מתלה אחורי	BMW Motorrad Paralever
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ
מערכת נגד נעילת גלגלים	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
מערכת נגד החלקה	DTC
צמיג קדמי	120 / 70ZR17
צמיג אחורי	180 / 55ZR17
	136 / 120
	דיסק כפול / 320
	דיסק יחיד / 276

מערכת החשמל	
קיבול המצבר	אמפר-שעה
אלטרנטור	אמפר / וואט
	12V / 16 Ah
	508W

BMW R 1250 RT			דגם
SPORT	TRIPLE BLACK	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים			
■	■	■	חישוקי סנסוגת אלומיניום
■	■	■	בקרת החלקה אוטומטית DTC
■	■	■	דיסק בלימה קדמי כפול
■	■	■	כיוונון מצב מתלים אלקטרוני Dynamic ESA
■	■	■	מתלה קדמי - Telelever
■	■	■	מתלה אחורי - Paralever
■	■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניויות ABS Pro
■	■	■	משכך היגוי

טכנולוגיה			
■	■	■	מצמד מחליק
■	■	■	מנוע בוקסר כפול צילינדרים, מקורר אוויר שמן
■	■	■	מערכת תיזמון שסתומים ShiftCam
■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5

מערכות עזר לנהג			
■	■	■	אימוביליזר
■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה והניווט
■	■	■	משטח טעינה אלחוטי*
■	■	■	שקע טעינה USB
■	■	■	לוח שעונים TFT צבעוני 10.25" עם אפשרות פיצול מסך

ראות ותאורה			
■	■	■	תאורה ראשית LED אדפטיבית
■	■	■	תאורה אחורית LED
■	■	■	מחווני פנייה LED עם כיבוי מאותנים אוטומטי Comfort turn indicator

אבזור			
■	■	■	מחשב דרך
■	■	■	מפתח אחד לכל המנעולים
■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	הנעה ללא מפתח
■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	מצבי רכיבה PRO
■	■	■	רגלית הילוכים מתכווננת
■	■	■	ידית בלם מתכווננת
■	■	■	ידית מצמד מתכווננת
■	■	■	מושב נפרדים לרוכב ולנוסע
■	■	■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
■	■	■	מושב מתחמם
■	■	■	ידיות כידון מתחממות
■	■	■	תאורת יום
■	■	■	בקרת שיוט עם בלימה אוטומטית DCC
■	■	■	בקרת שיוט אקטיבית ACC
■	■	■	מערכת אודיו
■	■	■	מזוודות צד אינטגרליות בצבע האופנוע ננעלות חשמלית
■	■	■	סבל אחורי
■	■	■	משקף מתכוונן חשמלית
■	■	■	חבילת עיצוב Triple Black
■	■	■	חבילת עיצוב Sport הכוללת משקף גבוה

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



Triple Black



Pure



Sport

אחריות יצרן - שלוש שנים ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים)

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מזערי

1

2

3

4

5

6

7

זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*

5

דגם

R 1250 RT