



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW S 1000 R**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

**BMW S 1000 R**
**דגם**

| <b>מידות ומשקלים</b>   |           |                          |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| 812 / 2,090            | מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב              |
| 830                    | מ"מ       | גובה מושב סטנדרטי        |
| 1,835                  | מ"מ       | אורך רגל פנימית ללא עומס |
| 1,450                  | מ"מ       | בסיס גלגלים              |
| 16.5                   | ליטר      | נפח מיכל דלק             |
| 199 (194 ברמת גימור M) | ק"ג       | משקל עצמי רטוב*          |
| 407                    | ק"ג       | משקל כולל מותר           |

| <b>מנוע</b>                                     |                   |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| בנזין / 4 צילינדרים בשורה                       |                   | סוג מנוע / מספר צילינדרים |
| 4                                               |                   | הנעת שסתומים              |
| 999                                             | סמ"ק              | נפח מנוע                  |
| 80 / 49.7                                       | מ"מ / מ"מ         | קדח / מהלך                |
| 164 / 11,000                                    | סל"ד / כ"ס        | הספק מירבי                |
| 114 / 9,250                                     | סל"ד / ניוטון-מטר | מומנט מירבי               |
| 12.5:1                                          |                   | יחס דחיסה                 |
| הזרקה אלקטרונית בסעפת היניקה, 2 מזרקים לצילינדר |                   | מערכת ניהול מנוע          |
| בנזין נטול עופרת 95 אוקטן                       |                   | סוג דלק מומלץ             |
| EU5                                             |                   | תקן זיהום אוויר           |

| <b>תיבת הילוכים</b>                    |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| 6                                      |  | מספר הילוכים |
| Slipper clutch with self reinforcement |  | סוג מצמד     |
| שרשרת 525 יחס 17 / 45                  |  | הינע סופי    |

| <b>ביצועים</b> (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן) |                  |               |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| מעל 200                                          | קמ"ש             | מהירות מירבית |
| 6.2                                              | ליטרים / 100 ק"מ | צריכת דלק     |

| <b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>        |     |                          |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| שלדת אלומיניום, מנוע נושא עומס חלקי |     | שלדה                     |
| טלסקופי, הפוך, בקוטר 45 מ"מ         |     | מתלה קדמי                |
| זרוע אלומיניום "WSBK"               |     | מתלה אחורי               |
| 117 / 120                           | מ"מ | מהלך מיתלים קדמי / אחורי |
| דיסק כפול / 320                     | מ"מ | בלמים קדמיים / קוטר      |
| דיסק יחיד / 220                     | מ"מ | בלמים אחוריים / קוטר     |
| BMW Motorrad Race ABS               |     | מערכת נגד נעילת גלגלים   |
| DTC                                 |     | מערכת נגד החלקה          |
| 120 / 70 / ZR17                     |     | צמיג קדמי                |
| 190 / 55 / ZR17                     |     | צמיג אחורי               |
| 200 / 55 / ZR17 (ברמת גימור M)      |     |                          |

| <b>מערכת החשמל</b> |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| 12V / 8 Ah         | אמפר-שעה    | קיבול המצבר |
| 450W               | אמפר / וואט | אלטרנטור    |

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

| BMW S 1000 R |       |      | דגם                                                |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| M            | SPORT | PURE | רמת גימור                                          |
|              |       |      | <b>שלדה ומתלים</b>                                 |
|              | ■     | ■    | חישוקי אלומיניום יצוק                              |
| ■            |       |      | חישוקים מחושלים קלים M                             |
| ■            | ■     | ■    | חיישני לחץ אוויר                                   |
| ■            | ■     | ■    | בקרת יציבות דינמית DTC                             |
| ■            | ■     | ■    | מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה             |
| ■            | ■     | ■    | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro            |
| ■            | ■     | ■    | מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS       |
| ■            | ■     | ■    | בקרת בלימה דינמית MSR                              |
| ■            | ■     | ■    | מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC                        |
| ■            | ■     | ■    | כיווןן מצב מתלים דינמי DDC                         |
| ■            | ■     | ■    | הכנה לרגלית הילוכים הפוכה                          |
|              |       |      | <b>טכנולוגיה</b>                                   |
| ■            | ■     | ■    | בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים                     |
| ■            | ■     | ■    | ידית בלם מתכווננת                                  |
| ■            | ■     | ■    | ידית מצמד מתכווננת                                 |
| ■            | ■     | ■    | כיוון עומס קפיץ                                    |
| ■            | ■     | ■    | כיוון כיווץ בולמים                                 |
| ■            | ■     | ■    | כיוון שיכוך בולמים                                 |
| ■            | ■     | ■    | משכך היגוי                                         |
| ■            | ■     | ■    | כידון מתכוונן                                      |
| ■            | ■     | ■    | כביי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator        |
| ■            | ■     | ■    | סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro   |
|              |       | ■    | 3 מצבי רכיבה                                       |
| ■            | ■     | ■    | מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיווןן אישי           |
| ■            | ■     | ■    | הנעה ללא מפתח Keyless Ride                         |
| ■            | ■     | ■    | לוח שעונים 6.5" TFT צבעוני כולל קישוריות ומחשב דרך |
| ■            | ■     | ■    | תאורת LED היקפית                                   |
| ■            | ■     | ■    | תאורה ראשית Headlight PRO                          |
| ■            | ■     | ■    | תאורה ראשית אדפטיבית                               |
| ■            | ■     | ■    | מאותתי LED קדמיים                                  |
| ■            | ■     | ■    | תאורת בלם אחורית LED משולבת במאותתים               |
| ■            | ■     | ■    | אמובילייזר אלקטרוני                                |
| ■            | ■     | ■    | חיישן נפילה                                        |
| ■            | ■     | ■    | תאורת בלם דינמית                                   |
|              |       |      | <b>אבזור</b>                                       |
| ■            | ■     | ■    | תושבת מספר נתיקה                                   |
| ■            | ■     | ■    | שקע USB                                            |
| ■            | ■     | ■    | ערכת הרכבה עם כיסוי למושב אחורי                    |
|              | ■     |      | חישוקים מעוצבים                                    |
| ■            | ■     |      | ידיות מתחממות                                      |
| ■            |       |      | מושב M                                             |
| ■            |       |      | דוד אחורי ספורט                                    |

| BMW S 1000 R |       |      | דגם       |
|--------------|-------|------|-----------|
| M            | SPORT | PURE | רמת גימור |

|   |   |  | אבזור (המשך)                  |
|---|---|--|-------------------------------|
| ■ | ■ |  | בקרת שיוט                     |
| ■ |   |  | M GPS - ערכת מדידת זמני מסלול |
| ■ |   |  | שרשרת M להקטנת חיכוך ותחזוקה  |
| ■ |   |  | מצבר קל M                     |
| ■ |   |  | חרב תחתונה                    |

|   |   |  | רמת גימור         |
|---|---|--|-------------------|
|   | ■ |  | חבילת עיצוב ספורט |
| ■ |   |  | חבילת עיצוב M     |



M



Sport



Pure



M Motorsport



Bluestone metallic 2



Blackstorm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20  
תל אביב 6761310  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* | דגם      |
| 7                         | S 1000 R |