



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

K 1600 B

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

| BMW K 1600 B | | דגם |
|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | מרכב |
| 750 / 1,000 / 2,470 | מ"מ / מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב / גובה מושב |
| 1,760 | מ"מ | אורך רגל פנימית ללא עומס |
| 1,618 | מ"מ | בסיס גלגלים |
| 26.5 | ליטר | נפח מיכל דלק |
| 344 | ק"ג | משקל עצמי רטוב |
| 560 | ק"ג | משקל כולל מותר |

| | | מנוע |
|---------------------|---------------------|---|
| 4 / 6 בשורה / 4 | בנזין / 6 בשורה / 4 | סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר |
| 1,649 | סמ"ק | נפח מנוע |
| 67.5 / 72 | מ"מ / מ"מ | קדח / מהלך |
| 160 / 6,750 | סל"ד / כ"ס | הספק המנוע / בסל"ד |
| 180 / 5,250 | סל"ד / ניוטון.מטר | מומנט מירבי / בסל"ד |
| 12.2:1 | | יחס דחיסה |
| EU5 | | תקן זיהום אוויר |
| 95 אוקטן נטול עופרת | | סוג דלק מומלץ |

| | | תיבת הילוכים |
|---------------|--|---------------------|
| 6 | | מספר הילוכים |
| רטוב רב דיסקי | | סוג מצמד |
| גל הינע | | הינע סופי |

| | | ביצועים |
|-----|------------------|------------------|
| 200 | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 5.9 | ליטרים / 100 ק"מ | צריכת דלק משולבת |

| | | בטיחות ודינמיקת רכיבה |
|------------------------|-----|------------------------------|
| BMW Motorrad Duolever | | מיתלה קדמי |
| BMW Motorrad Paralever | | מתלה אחורי |
| 125 / 115 | מ"מ | מהלך מיתלים קדמי / אחורי |
| דיסק כפול / 320 | מ"מ | בלמים קדמיים / קוטר |
| דיסק יחיד / 320 | מ"מ | בלמים אחוריים / קוטר |
| ABS PRO | | מערכת נגד נעילת גלגלים |
| 120 / 70 / ZR17 | | צמיג קדמי |
| 190 / 55 / ZR17 | | צמיג אחורי |

| | | מערכת החשמל |
|-------------|-------------|--------------------|
| 12V / 16 Ah | אמפר-שעה | קיבול המצבר |
| 700 W | אמפר / וואט | אלטרנטור |

| | |
|--------------------|------------------|
| BMW K1600 B | דגם |
| PURE | רמת גימור |

| שלדה ומתלים | |
|--------------------|---|
| ▪ | חישוקי אלומיניום יצוק |
| ▪ | בקרת יציבות דינמית DTC |
| ▪ | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro |
| ▪ | בקרת בלימת מנוע דינמית MSR |
| ▪ | חיישני לחץ אוויר |
| ▪ | מתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון |
| ▪ | מתלה אחורי - שיכוכ החזרה ניתן לכוונון |
| ▪ | מתלה אחורי BMW Motorrad Paralever |
| ▪ | מתלה קדמי BMW Motorrad Duolever |
| ▪ | כיוונון מתלים אלקטרוני Dynamic ESA |
| ▪ | משכך היגוי |

| טכנולוגיה | |
|------------------|--|
| ▪ | מצמד מחליק Anti hopping |
| ▪ | מנוע - 6 צילינדרים בשורה |
| ▪ | בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5 |
| ▪ | סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro |

| מערכות עזר לרוכב | |
|-------------------------|--|
| ▪ | תאורת בלם דינמית |
| ▪ | אימובילייזר |
| ▪ | התנעה ללא מפתח Keyless Ride |
| ▪ | לוח שעונים TFT 10.25" צבעוני כולל קישוריות |
| ▪ | בקרת זינוק בעלייה HSC Pro |
| ▪ | הילוך אחורי |

| ראות ותאורה | |
|--------------------|--|
| ▪ | תאורה ראשית LED |
| ▪ | Adaptive Headlight תאורה מתכווננת לפניה |
| ▪ | תאורת יום LED מעוצבת |
| ▪ | מאותתי LED |
| ▪ | כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator |
| ▪ | תאורה אחורית LED |

| | |
|--------------------|------------------|
| BMW K1600 B | דגם |
| PURE | רמת גימור |

| | אבזור |
|---|--|
| ▪ | גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט |
| ▪ | שקע טעינה 12V |
| ▪ | מחשב דרך |
| ▪ | מצבי רכיבה Pro |
| ▪ | ידית בלם מתכווננת |
| ▪ | ידית מצמד מתכווננת |
| ▪ | מושב כפול |
| ▪ | מעמד מרכזי |
| ▪ | ידיות מתחממות |
| ▪ | מושב מתחמם |
| ▪ | מערכת שמע |
| ▪ | תא טעינה הכולל משטח טעינה אלחוטי ו USB-C |
| ▪ | סט מגני מנוע |
| ▪ | משקף מתכוונן חשמלי |
| ▪ | סט מזוודות צד |
| ▪ | 4 לחצני מועדפים הניתנים להגדרה |



Blackstorm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

| | |
|---------------------------|----------|
| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* | דגם |
| 7 | K 1600 B |