



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW S 1000 RR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW S 1000 RR	דגם
----------------------	------------

מידות ומשקלים	
848 / 2,073	מ"מ / מ"מ
832	מ"מ
1,845	מ"מ
1,457	מ"מ
16.5	ליטר
(M) 197 (193.5 ברמת גימור M)	ק"ג
407	ק"ג

מנוע	
בנזין / 4 צילינדרים בשורה	סוג מנוע / מספר צילינדרים
BMW ShiftCam	הנעת שסתומים
999	נפח מנוע
80 / 49.7	קצח / מהלך
(207) 154 / 13,750	הספק המנוע / בסל"ד
113 / 11,000	מומנט מירבי / בסל"ד
2 מזרקים לצילינדר, סעפת יניקה משנה אורך	מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ
EU5	תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים	
6	מספר הילוכים
Anti hopping with self reinforcement	סוג מצמד
17 / 46 525	הינע סופי

ביצועים	
303	מהירות מירבית
6.4	צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה	
שלדת אלומיניום מנוע נושא עומס	שלדה
טלסקופי הפוך בקוטר 45 מ"מ	מתלה קדמי
זרוע אלומיניום "WSBK"	מתלה אחורי
117 / 120	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
320 / כפול	בלמים קדמיים / קוטר
220 / יחיד	בלמים אחוריים / קוטר
ABS Pro, ABS Race	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	מערכת נגד החלקה
120/70 ZR 17	צמיג קדמי
190/55 ZR 17 (200/55 ZR 17 M Wheels)	צמיג אחורי

מערכת החשמל	
12 V / 5 Ah	אמפר-שעה
450 W	אמפר / וואט

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW S 1000 RR	דגם
Pure	רמת גימור

	שלדה ומתלים
▪	חיישני לחץ אוויר
▪	בקרת יציבות דינמית DTC
▪	מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
▪	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
▪	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
▪	בקרת בלימה דינמית DBC
▪	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
▪	מערכת סיוע בהחלקה Slide control
▪	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
▪	כיווןון מצב מתלים דינמי DDC
▪	משכך היגוי מתכוון

	טכנולוגיה
▪	הנעה באמצעות שרשרת
▪	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
▪	ידית בלם מתכווננת
▪	ידית מצמד מתכווננת
▪	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
▪	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
▪	מצבי הרכיבה Race Pro הניתנים לכיווןון אישי
▪	מגביל מהירות PIT
▪	בקרת Wheelie
▪	בקרת זינוק
▪	מצמד מחליק Anti hopping
▪	אימובילייזר
▪	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
▪	גלגלת שליטה בלוח השעונים
▪	כנפונים אורודינמיים
▪	תאורה ראשית LED
▪	מאותתי LED קדמיים
▪	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
▪	תאורת בלם דינמית

BMW S 1000 RR	דגם
Pure	רמת גימור

	אבזור
▪	ערכת הרכבה
▪	מיכל דלק אלומיניום
▪	שקע טעינה USB
▪	חימום ידיות
▪	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה
▪	בקרת שיוט
▪	מצבר קל M
▪	חישוקי אלומיניום יצוקים
▪	תושבת מספר רישוי ניתנת להסרה

▪	רמת גימור Passion בתוספת תשלום הכוללת: חבילת עיצוב Passion
---	--

▪	רמת גימור M-Sport בתוספת תשלום הכוללת: חישוקי קרבון חבילת קרבון שלדת M מתכווננת שרשרת M Endurance מושב M-Sport מערכת פליטה טיטניום מלא מפלט ספורט קל
---	--



M-Sport - Lightwhite non-metallic



Passion - Racingred non-metallic



Pure - Blackstorm metallic



Passion



Pure



M-Sport

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציגי המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
7	S 1000 RR