



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 R

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

| BMW R 1250 R | | דגם |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 880 / 2,165 | מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב |
| 820 | מ"מ | גובה מושב סטנדרטי |
| 1,840 | מ"מ | אורך רגל פנימית ללא עומס |
| 1,512 | מ"מ | בסיס גלגלים |
| 18 | ליטר | נפח מיכל דלק |
| 239 | ק"ג | משקל עצמי רטוב* |
| 460 | ק"ג | משקל כולל מותר |

| מנוע | |
|--|---------------------------------------|
| בנזין / בוקסר כפול צילינדרים | סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה |
| גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam | הנעת שסתומים |
| 1,254 | נפח מנוע סמ"ק |
| 76 / 102.5 | קדח / מהלך מ"מ / מ"מ |
| 134 / 7,750 | הספק המנוע / בסל"ד סל"ד / כ"ס |
| 143 / 6,250 | מומנט מירבי / בסל"ד סל"ד / ניוטון מטר |
| הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה | מערכת ניהול מנוע |
| בנזין נטול עופרת 95 אוקטן | סוג דלק מומלץ |
| EU5 | תקן זיהום אוויר |

| תיבת הילוכים | |
|--|--------------|
| 6 | מספר הילוכים |
| רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק | סוג מצמד |
| גל הינע | הינע סופי |

| ביצועים | |
|--------------|----------------------------|
| מעל 200 קמ"ש | מהירות מירבית קמ"ש |
| 4.75 | צריכת דלק ליטרים / 100 ק"מ |

| בטיחות ודינמיקת רכיבה | |
|------------------------|------------------------------|
| טלסקופי הפוך | מתלה קדמי |
| BMW Motorrad Paralever | מתלה אחורי |
| 140 / 140 | מהלך מיתלים קדמי / אחורי מ"מ |
| דיסק כפול / 320 | בלמים קדמיים / קוטר מ"מ |
| דיסק יחיד / 276 | בלמים אחוריים / קוטר מ"מ |
| ABS pro | מערכת נגד נעילת גלגלים |
| DTC | מערכת נגד החלקה |
| 120 / 70 / ZR17 | צמיג קדמי |
| 180 / 55 / ZR17 | צמיג אחורי |

| מערכת החשמל | |
|-------------|----------------------|
| 12V / 12 Ah | קיבול המצבר אמפר-שעה |
| 508 W | אלטרנטור אמפר / וואט |

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן (EU) 168/2013

| BMW R 1250 R | BMW R 1250 R | דגם |
|--------------|--------------|--|
| Sport | Triple black | רמת גימור |
| | | שלדה ומתלים |
| ■ | ■ | חישוקי אלומיניום יצוק |
| ■ | ■ | חיישני לחץ אוויר |
| ■ | ■ | בקרת יציבות דינמית DTC |
| ■ | ■ | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro |
| ■ | ■ | מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS |
| ■ | ■ | בקרת בלימה דינמית DBC |
| ■ | ■ | מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro |
| ■ | ■ | מתלה קדמי טלסקופי הפוך |
| ■ | ■ | כיוונון מתלים Dynamic ESA |
| | | טכנולוגיה |
| ■ | ■ | כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator |
| ■ | ■ | סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro |
| ■ | ■ | מצמד מחליק Anti hopping |
| ■ | ■ | אימוביליזר |
| ■ | ■ | לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות |
| ■ | ■ | גלגלת שליטה בלוח השעונים |
| ■ | ■ | תאורה ראשית LED |
| ■ | ■ | מאותתי LED קדמיים |
| ■ | ■ | תאורה אחורית LED משולבת במאותתים |
| ■ | ■ | תאורת בלם דינמית |
| ■ | ■ | הנעה ללא מפתח KEYLESS |
| | | אבזור |
| ■ | ■ | ערכת הרכבה |
| ■ | ■ | שקע טעינה USB |
| ■ | ■ | חימום בידיות |
| ■ | ■ | בקרת שיוט |
| ■ | ■ | תאורה אדפטיבית |
| ■ | ■ | סבל אחורי |
| ■ | ■ | משקוף ספורט |
| ■ | ■ | מצבי רכיבה Pro |
| ■ | ■ | הכנה למערכת ניווט מקורית |
| | | ספויילר מנוע תחתון |
| | | חבילת עיצוב Triple black |
| ■ | ■ | כידון ספורט |
| ■ | ■ | חבילת עיצוב Sport |



Racingblue



Blackstorm Metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* | דגם |
|---------------------------|----------|
| 6 | R 1250 R |