



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 R

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 1250 R		דגם
880 / 2,165	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
820	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,840	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,512	מ"מ	בסיס גלגלים
18	ליטר	נפח מיכל דלק
239	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
460	ק"ג	משקל כולל מותר

		מנוע
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים		סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam		הנעת שסתומים
1,254	סמ"ק	נפח מנוע
76 / 102.5	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
134 / 7,750	סל"ד / כ"ס	הספק המנוע / בסל"ד
143 / 6,250	סל"ד / ניוטון מטר	מומנט מירבי / בסל"ד
הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה		מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5		תקן זיהום אוויר

		תיבת הילוכים
6		מספר הילוכים
רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק		סוג מצמד
גל הינע		הינע סופי

		ביצועים
מעל 200 קמ"ש		מהירות מירבית
4.75	קמ"ש / ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

		בטיחות ודינמיקת רכיבה
טלסקופי הפוך		מתלה קדמי
BMW Motorrad Paralever		מתלה אחורי
140 / 140	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
320 / כפול	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
276 / דיסק יחיד	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS pro		מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC		מערכת נגד החלקה
120 / 70 / ZR17		צמיג קדמי
180 / 55 / ZR17		צמיג אחורי

		מערכת החשמל
12V / 12 Ah		קיבול המצבר
508 W		אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

BMW R 1250 R	דגם
TRIPLE BLACK	רמת גימור

	שלדה ומתלים
■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	חיישני לחץ אוויר
■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	כיווןן מתלים Dynamic ESA

	טכנולוגיה
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	מצמד מחליק Anti hopping
■	אימוביליזר
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	גלגלת שליטה בלוח השעונים
■	תאורה ראשית LED
■	מאותתי LED קדמיים
■	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
■	תאורת בלם דינמית
■	הנעה ללא מפתח KEYLESS

	אבזור
■	ערכת הרכבה
■	שקע טעינה USB
■	חימום בידיות
■	בקרת שיוט
■	תאורה אדפטיבית
■	סבל אחורי
■	משקוף ספורט
■	מצבי רכיבה Pro
■	הכנה למערכת ניווט מקורית
■	ספויילר מנוע תחתון
■	חבילת עיצוב Triple black



Blackstorm Metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
7	R 1250 R