



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1250 R

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 1250 R		דגם
880 / 2,165	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
820	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,840	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,512	מ"מ	בסיס גלגלים
18	ליטר	נפח מיכל דלק
239	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
460	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע	
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam	הנעת שסתומים
1,254	נפח מנוע סמ"ק
76 / 102.5	קדח / מהלך מ"מ / מ"מ
134 / 7,750	הספק המנוע / בסל"ד סל"ד / כ"ס
143 / 6,250	מומנט מירבי / בסל"ד סל"ד / ניוטון מטר
הזרקת דלק אלקטרונית לצינור היניקה	מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ
EU5	תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים	
6	מספר הילוכים
רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק	סוג מצמד
גל הינע	הינע סופי

ביצועים	
מעל 200 קמ"ש	מהירות מירבית קמ"ש
4.75	צריכת דלק ליטרים / 100 ק"מ

בטיחות ודינמיקת רכיבה	
טלסקופי הפוך	מתלה קדמי
BMW Motorrad Paralever	מתלה אחורי
140 / 140	מהלך מיתלים קדמי / אחורי מ"מ
דיסק כפול / 320	בלמים קדמיים / קוטר מ"מ
דיסק יחיד / 276	בלמים אחוריים / קוטר מ"מ
ABS pro	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	מערכת נגד החלקה
120 / 70 / ZR17	צמיג קדמי
180 / 55 / ZR17	צמיג אחורי

מערכת החשמל	
12V / 12 Ah	קיבול המצבר אמפר-שעה
508 W	אלטרנטור אמפר / וואט

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן (EU) 168/2013

BMW R 1250 R	דגם
TRIPLE BLACK	רמת גימור

שלדה ומתלים	
■	חישוקי אלומיניום יצוק
■	חיישני לחץ אוויר
■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	כיווןן מתלים Dynamic ESA

טכנולוגיה	
■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	מצמד מחליק Anti hopping
■	אימוביליזר
■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	גלגלת שליטה בלוח השעונים
■	תאורה ראשית LED
■	מאותתי LED קדמיים
■	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים
■	תאורת בלם דינמית
■	הנעה ללא מפתח KEYLESS

אבזור	
■	ערכת הרכבה
■	שקע טעינה USB
■	חימום בידיות
■	בקרת שיוט
■	תאורה אדפטיבית
■	סבל אחורי
■	משקוף ספורט
■	מצבי רכיבה Pro
■	הכנה למערכת ניווט מקורית
■	ספויילר מנוע תחתון
■	חבילת עיצוב Triple black



Blackstorm Metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269  LIKE US ON 

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
6	R 1250 R