



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW S 1000 XR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW S 1000 XR**דגם**

מידות ומשקלים		
850 / 2,156	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
850	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,905	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,541	מ"מ	בסיס גלגלים
20	ליטר	נפח מיכל דלק
227	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
450	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע		
בנזין / 4 צילינדרים בשורה		סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
4 שסתומים		הנעת שסתומים
999	סמ"ק	נפח מנוע
80 / 49.7	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
(170) 125 / 11,000	סל"ד / קילוואט (כ"ס)	הספק מירבי
114 / 9,250	סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט מירבי
1:12.5		יחס דחיסה
הזרקה אלקטרונית בסעפת היניקה, 2 מזרקים לצילינדר		מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5		תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים		
6		מספר הילוכים
slipper clutch with self reinforcement		סוג מצמד
שרשרת יחס 525 יחס 17\45		הינע סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מעל 250 קמ"ש	קמ"ש	מהירות מירבית
6.2	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
שלדת אלומיניום מנוע נושא עומס חלקי		שלדה
טלסקופי הפוך 45 מ"מ		מתלה קדמי
זרוע אלומיניום Dynamic ESA		מתלה אחורי
150 / 150	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
BMW Motorrad ABS		מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC		מערכת נגד החלקה
120 / 70 / ZR17		צמיג קדמי
190 / 55 / ZR17		צמיג אחורי

מערכת החשמל		
12V / 12 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
493 W	אמפר / וואט	אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW S 1000 XR M	BMW S 1000 XR Sport	BMW S 1000 XR Race	דגם רמת גימור
--------------------	------------------------	-----------------------	------------------

שלדה ומתלים			
	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק
■			חישוקים מחושלים קלים M
■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	■	■	מערכת מתלים מתכווננים אלקטרונית Dynamic ESA PRO
■	■	■	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה

טכנולוגיה			
■	■	■	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
■	■	■	משכך היגוי
■	■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	■	■	מצבי רכיבה PRO
■	■	■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	■	לוח שעונים 6.5" TFT צבעוני כולל קישוריות ומחשב דרך
■	■	■	תאורת LED היקפית
■	■	■	תאורה ראשית Headlight PRO
■	■	■	תאורה ראשית אדפטיבית
■	■	■	מאותתי LED קדמיים
■	■	■	תאורה בלם אחורית LED משולבת במאותתים
■	■	■	אמוביליזר אלקטרוני
■	■	■	חיישן נפילה
■	■	■	תאורת בלם דינמית

אבזור			
■	■	■	תושבת מספר נתיקה
■	■	■	שקע USB
■	■	■	מנשאים לארגזי צד
■	■	■	מגיני ידיים
■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	הכנה למערכת ניווט מקורית
■	■	■	ידיות מתחממות
■	■	■	בקרת שיוט

BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR	דגם
M	Sport	Race	רמת גימור

			אבזור אופציונלי
		■	אופציה למתלים נמוכים
	■		חבילת עיצוב ספורט
■			חבילת M הכוללת: מושב M שרשרת M Endurance דוד אחורי ספורט חבילת קרבון מצבר קל M משקוף ספורט



M



Sport



Race



M
Lightwhite solid paint/Motorsport



Sport
Gravityblue metallic



Race
Blackstorm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 זיהום מזערי * הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
7	S 1000 XR