



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW S 1000 XR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם	BMW S 1000 XR
------------	----------------------

מידות ומשקלים		
אורך / רוחב	מ"מ / מ"מ	850 / 2,156
גובה מושב סטנדרטי	מ"מ	850
אורך רגל פנימית ללא עומס	מ"מ	1,905
בסיס גלגלים	מ"מ	1,541
נפח מיכל דלק	ליטר	20
משקל עצמי רטוב*	ק"ג	227
משקל כולל מותר	ק"ג	450

מנוע		
סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה	בנזין / 4 צילינדרים בשורה	
הנעת שסתומים	4 שסתומים	
נפח מנוע	סמ"ק	999
קדח / מהלך	מ"מ / מ"מ	80 / 49.7
הספק מירבי	סל"ד / קילוואט (כ"ס)	125 / 11,000 (170)
מומנט מירבי	סל"ד / ק"ג-מ'	114 / 9,250
יחס דחיסה	1:12.5	
מערכת ניהול מנוע	הזרקה אלקטרונית בסעפת היניקה, 2 מזרקים לצילינדר	
סוג דלק מומלץ	בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	
תקן זיהום אוויר	EU5	

תיבת הילוכים		
מספר הילוכים	6	
סוג מצמד	slipper clutch with self reinforcement	
הינע סופי	שרשרת 525 יחס 17\45	

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)		
מהירות מירבית	קמ"ש	מעל 250 קמ"ש
צריכת דלק	ליטרים / 100 ק"מ	6.2

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
שלדה	שלדת אלומיניום מנוע נושא עומס חלקי	
מתלה קדמי	טלסקופי הפוך 45 מ"מ	
מתלה אחורי	זרוע אלומיניום Dynamic ESA	
מהלך מיתלים קדמי / אחורי	מ"מ	150 / 150
בלמים קדמיים / קוטר	מ"מ	דיסק כפול / 320
בלמים אחוריים / קוטר	מ"מ	דיסק יחיד / 265
מערכת נגד נעילת גלגלים	BMW Motorrad ABS	
מערכת נגד החלקה	DTC	
צמיג קדמי	120 / 70 / ZR17	
צמיג אחורי	190 / 55 / ZR17	

מערכת החשמל		
קיבול המצבר	אמפר-שעה	12V / 12 Ah
אלטרנטור	אמפר / וואט	493 W

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

דגם	BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR
רמת גימור	M	Sport	Race

שלדה ומתלים			
חישוקי אלומיניום יצוק	■	■	■
חישוקים מחושלים קלים M	■		
חיישני לחץ אוויר	■	■	■
בקרת יציבות דינמית DTC	■	■	■
מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro	■	■	■
מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS	■	■	■
בקרת בלימת מנוע דינמית MSR	■	■	■
מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro	■	■	■
מערכת מתלים מתכווננים אלקטרונית Dynamic ESA PRO	■	■	■

טכנולוגיה			
בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאליים	■	■	■
משכך היגוי	■	■	■
כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator	■	■	■
סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro	■	■	■
מצבי רכיבה PRO	■	■	■
הנעה ללא מפתח Keyless Ride	■	■	■
לוח שעונים 6.5" TFT צבעוני כולל קישוריות ומחשב דרך	■	■	■
תאורת LED היקפית	■	■	■
תאורה ראשית Headlight PRO	■	■	■
תאורה ראשית אדפטיבית	■	■	■
מאותתי LED קדמיים	■	■	■
תאורה בלם אחורית LED משולבת במאותתים	■	■	■
אמובילייזר אלקטרוני	■	■	■
חיישן נפילה	■	■	■
תאורת בלם דינמית	■	■	■

אבזור			
תושבת מספר נתיקה	■	■	■
שקע USB	■	■	■
מנשאים לארגזי צד	■	■	■
מגיני ידיים	■	■	■
מעמד מרכזי	■	■	■
הכנה למערכת ניווט מקורית	■	■	■
ידיות מתחממות	■	■	■
בקרת שיוט	■	■	■

דגם	BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR	BMW S 1000 XR
רמת גימור	M	Sport	Race
אבזור אופציונלי אופציה למתלים נמוכים חבילת עיצוב ספורט חבילת M הכוללת: מושב M שרשרת M Endurance דוד אחורי ספורט חבילת קרבון מצבר קל M משקוף ספורט			
	■	■	■
	■		
	■		



M



Sport



Race



M
Lightwhite solid paint/Motorsport



Sport
Sage Green metallic



Race
Blackstorm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם)
המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי
* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דגם	דרגת זיהום אוויר לאופנוע*
S 1000 XR	7