



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW M 1000 XR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW M 1000 XR	דגם
----------------------	------------

מידות ומשקלים		
850 / 2,170	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
850	מ"מ	גובה מושב סטנדרטי
1,905	מ"מ	אורך רגל פנימית ללא עומס
1,548	מ"מ	בסיס גלגלים
20	ליטר	נפח מיכל דלק
223	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
450	ק"ג	משקל כולל מותר

מנוע		
בנזין / 4 צילינדרים בשורה		סוג מנוע / מספר צילינדרים
תזמון שסתומים משתנה בטכנולוגיית BMW ShiftCam		הנעת שסתומים
999	סמ"ק	נפח מנוע
80 / 49.7	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
(201)148 / 12,750	סל"ד / קילוואט (כ"ס)	הספק המנוע / בסל"ד
113 / 11,000	סל"ד / ניוטון מטר	מומנט מירבי / בסל"ד
2 מזרקים לצילינדר, סעפת יניקה משנה אורך		מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5		תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים		
6		מספר הילוכים
Anti hopping with self reinforcement		סוג מצמד
שרשרת 17 / 47 525		הינע סופי

ביצועים		
מעל 275	קמ"ש	מהירות מירבית
6.5	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה		
שלדת אלומיניום מנוע נושא עומס		שלדה
טלסקופי הפוך בקוטר 45 מ"מ		מתלה קדמי
זרוע אלומיניום עם כיוון חשמלי		מתלה אחורי
138 / 138	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320	מ"מ	בלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 220	מ"מ	בלמים אחוריים / קוטר
ABS Pro, ABS Race		מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC		מערכת נגד החלקה
120/70 ZR 17		צמיג קדמי
200/55 ZR 17		צמיג אחורי

מערכת החשמל		
12 V / 5 Ah	אמפר-שעה	קיבול המצבר
450 W	אמפר / וואט	אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW M 1000 XR	BMW M 1000 XR	דגם
RACE	COMPETITION	רמת גימור

		שלדה ומתלים
■		חישוקים מחושלים M
	■	חישוקי קרבון M
■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
■	■	בקרת בלימה דינמית DBC
■	■	מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
■	■	מערכת סיוע בהחלקה Slide control
■	■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	■	כיווןון מצב מתלים דינמי DDC
■	■	משכך היגוי מתכוון

		טכנולוגיה
■	■	הנעה באמצעות שרשרת
■	■	בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
	■	ידית בלם מתכווננת M
	■	ידית מצמד מתכווננת M
■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
■	■	מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיווןון אישי
■	■	מגביל מהירות PIT
■	■	בקרת Wheelie
■	■	בקרת זינוק
■	■	מצמד מחליק Anti hopping
■	■	אימובילייזר
■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	■	גלגלת שליטה בלוח השעונים
■	■	התנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	כפונים אורודינמיים M
■	■	תאורה ראשית LED
■	■	מאותתי LED קדמיים
■	■	תאורה אחורית LED משולבת במאותתים

BMW M 1000 XR	BMW M 1000 XR	דגם
RACE	COMPETITION	רמת גימור
■	■	תאורת בלם דינמית

		אבזור
■	■	ערכת הרכבה
■	■	מושב רוכב M
■	■	שקע טעינה USB
■	■	חימום ידיות כידון
■	■	הכנה לרגלית הילוכים הפוכה
■	■	בלמי M
■	■	בקרת שיוט
■	■	מצבר קל M
■	■	תושבת מספר רישוי ניתנת להסרה
■	■	שרשרת M Endurance
■	■	מפלט ספורט קל
	■	חבילת קרבון
	■	חבילת עיצוב Competition
■	■	מראות כידון M
■	■	הכנה למערכת ניווט מקורית



RACE



COMPETITON



RACE

Lightwhite uni/M Motorsport



COMPETITION

Blackstorm metallic/M Motorsport

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
7	M 1000 XR