



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW R12 NineT**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

| <b>BMW R12 NineT</b> |                 | <b>דגם</b>               |
|----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>מרכב</b>          |                 |                          |
| 795 / 870 / 2,130    | מ"מ / מ"מ / מ"מ | אורך / רוחב / גובה מושב  |
| 1,765                | מ"מ             | אורך רגל פנימית ללא עומס |
| 1,511                | מ"מ             | בסיס גלגלים              |
| 16                   | ליטר            | נפח מיכל דלק             |
| 220                  | ק"ג             | משקל עצמי רטוב*          |
| 430                  | ק"ג             | משקל כולל מותר           |

|  |                      | <b>מנוע</b>         |
|--|----------------------|---------------------|
| סוג מנוע / מספר צילינדרים / תצורה / שסתומים לצילינדר |                      |                     |
| 4 / 2 / בנזין / 2 / בוקסר                            | סמ"ק                 | נפח מנוע            |
| 1,170  | מ"מ / מ"מ            | קדח / מהלך          |
| 73 / 101   | סל"ד / קילוואט (כ"ס) | הספק המנוע / בסל"ד  |
| (109) 80 / 7,000                                     | סל"ד / ניוטון.מטר    | מומנט מירבי / בסל"ד |
| 6,500 / 115  |                      | יחס דחיסה           |
| 12.0:1   |                      | תקן זיהום אוויר     |
| EU5  |                      | סוג דלק מומלץ       |
| בנזין נטול עופרת 95 אוקטן                            |                      |                     |

|              |  | <b>תיבת הילוכים</b> |
|--------------|--|---------------------|
| מספר הילוכים |  |                     |
| 6            |  | סוג מצמד            |
| דיסק יבש     |  | הינע סופי           |
| גל הינע      |  |                     |

|               |                  | <b>ביצועים</b>   |
|---------------|------------------|------------------|
| מהירות מירבית |                  |                  |
| 215           | קמ"ש             | צריכת דלק משולבת |
| 5.1           | ליטרים / 100 ק"מ |                  |

|                         |     | <b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b> |
|-------------------------|-----|------------------------------|
| מתלה קדמי               |     |                              |
| טלסקופי הפוך            |     | מתלה אחורי                   |
| זרוע אלומיניום חד צידית |     | מהלך מתלים קדמי / אחורי      |
| 120 / 120               | מ"מ | בלמים קדמיים / קוטר          |
| דיסק כפול / 310         | מ"מ | בלמים אחוריים / קוטר         |
| דיסק יחיד / 265         | מ"מ | מערכת נגד נעילת גלגלים       |
| ABS PRO                 |     | צמיג קדמי                    |
| 120 / 70 / ZR17         |     | צמיג אחורי                   |
| 180 / 55 / ZR17         |     |                              |

|             |             | <b>מערכת החשמל</b> |
|-------------|-------------|--------------------|
| קיבול המצבר |             |                    |
| 12V / 10 Ah | אמפר-שעה    | אלטרנטור           |
| 660 W       | אמפר / וואט |                    |

\*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן 168/2013 (EU) VO

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>BMW R12 NineT<br/>Ride</b> | <b>דגם<br/>רמת גימור</b> |
|-------------------------------|--------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
|   | <b>שלדה ומתלים</b>         |
| ▪ | חישוקי חישורים             |
| ▪ | מתלה אחורי - מתכוונן ידנית |
| ▪ | מתלה קדמי - טלסקופי הפוך   |
| ▪ | מתלה קדמי - מתכוונן מלא    |
| ▪ | משכך היגוי                 |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|   | <b>טכנולוגיה</b>                 |
| ▪ | מנוע - 2 צילינדרים, בתצורת בוקסר |
| ▪ | בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5     |

|   |   |
|---|---|
|   | <b>מערכות עזר לרוכב</b>                 |
| ▪ | תאורת בלם דינמית                        |
| ▪ | בקרת יציבות דינמית DTC                  |
| ▪ | מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro |
| ▪ | בקרת בלימת מנוע דינמית MSR              |
| ▪ | 3 מצבי רכיבה                            |
| ▪ | לוח שעונים דיגיטלי                      |
| ▪ | אימובילייזר                             |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>ראות ותאורה</b>                           |
| ▪ | תאורה ראשית PRO                              |
| ▪ | תאורת יום LED מעוצבת                         |
| ▪ | מאותתי LED                                   |
| ▪ | כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator |
| ▪ | תאורה אחורית LED                             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | <b>אבזור</b>          |
| ▪ | מיכל דלק אלומיניום    |
| ▪ | חיישני לחץ אוויר      |
| ▪ | הנעה ללא מפתח KEYLESS |
| ▪ | מפלס אחורי מעוצב      |
| ▪ | מושב כפול             |



**RIDE**



## RIDE

Black storm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

#### ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

#### אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב המסגר 16  
תל אביב 6777667  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966



\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| דרגת זיהום אוויר לאופנוע* | דגם        |
| 6                         | R 12 NineT |