



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW S 1000 R

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם		BMW S 1000 R	
מידות ומשקלים			
אורך / רוחב		מ"מ / מ"מ	
גובה מושב סטנדרטי		מ"מ	
אורך רגל פנימית ללא עומס		מ"מ	
בסיס גלגלים		מ"מ	
נפח מיכל דלק		ליטר	
משקל עצמי רטוב*		ק"ג	
משקל כולל מותר		ק"ג	
מנוע			
סוג מנוע / מספר צילינדרים		בנזין / 4 צילינדרים בשורה	
הנעת שסתומים		4 שסתומים	
נפח מנוע		סמ"ק	
קדח / מהלך		מ"מ / מ"מ	
הספק מירבי		סל"ד /קילוואט	
מומנט מירבי		סל"ד / ניוטון-מטר	
יחס דחיסה		12.5:1	
מערכת ניהול מנוע		הזרקה אלקטרונית בסעפת היניקה, 2 מזרקים לצילינדר	
סוג דלק מומלץ		בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	
תקן זיהום אוויר		EU5+	
תיבת הילוכים			
מספר הילוכים		6	
סוג מצמד		Slipper clutch with self reinforcement	
הינע סופי		שרשרת 525 יחס 17 / 45	
ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)			
מהירות מירבית		קמ"ש	
צריכת דלק		ליטרים / 100 ק"מ	
בטיחות ודינמיקת רכיבה			
שלדה		שלדת אלומיניום, מנוע נושא עומס חלקי	
מתלה קדמי		טלסקופי, הפוך, בקוטר 45 מ"מ	
מתלה אחורי		זרוע אלומיניום "WSBK"	
מהלך מיתלים קדמי / אחורי		מ"מ	
בלמים קדמיים / קוטר		מ"מ	
בלמים אחוריים / קוטר		מ"מ	
מערכת נגד נעילת גלגלים		BMW Motorrad Race ABS	
מערכת נגד החלקה		DTC	
צמיג קדמי		120 / 70 / ZR17	
צמיג אחורי		190 / 55 / ZR17	
		200 / 55 / ZR17 (ברמת גימור M)	
מערכת החשמל			
קיבול המצבר		אמפר-שעה	
אלטרנטור		אמפר / וואט	

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

דגם			BMW S 1000 R
רמת גימור			MSPORTRIDE
שלדה ומתלים			
			חישוקי אלומיניום יצוק
			חישוקים מחושלים קלים M
			חיישני לחץ אוויר
			יציבות דינמית DTC
			מערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
			מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
			מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
			בקרת בלימה דינמית MSR
			מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC
			כיווןן מצב מתלים דינמי DDC
			הכנה לרגלית הילוכים הפוכה
טכנולוגיה			
			בלם קדמי - צמד קליפרים רדיאלים
			כיוון עומס קפיץ
			כיוון כיווץ בולמים
			כיוון שיכוך בולמים
			משכך היגוי
			כידון מתכוון
			כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
			סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
			מצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיווןן אישי
			הנעה ללא מפתח Keyless Ride
			לוח שעונים 6.5" TFT צבעוני כולל קישוריות ומחשב דרך
			תאורת LED היקפית
			תאורה ראשית Headlight PRO
			תאורה ראשית אדפטיבית
			מאותתי LED קדמיים
			תאורת בלם אחורית LED משולבת במאותתים
			אמובילייזר אלקטרוני
			חיישן נפילה
			תאורת בלם דינמית
אבזור			
			תושבת מספר נתיקה
			שקע USB
			ערכת הרכבה
			חיישני לחץ אוויר
			ידיות מתחממות
			בקרת שיוט
			חרב תחתונה
			חבילת עיצוב SPORT
			חישוקים מעוצבים

BMW S 1000 R			דגם
M	SPORT	PURE	רמת גימור
			אבזור (המשך)
■			חבילת עיצוב M
■			מושב M
■			דוד אחורי ספורט
■			שרשרת M להקטנת חיכוך ותחזוקה
■			חבילת תוספות M
■			מצבר קל M



M



SPORT



PURE

**M**

Lightwhite uni/M Motorsport

**SPORT**

Bluefire/Mugiallo Yellow

**PURE**

Blackstorm metallic

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם)
המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966



* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דגם	דרגת זיהום אוויר לאופנוע*
S 1000 R	7