



**BMW
MOTORRAD**



MAKE LIFE A RIDE

BMW R 1300 RT

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

BMW R 1300 RT	דגם
----------------------	------------

מידות ומשקלים	
1,387 / 971 / 2,229	מ"מ / מ"מ / מ"מ
845	מ"מ
1,860	מ"מ
1,500	מ"מ
24	ליטר
281	ק"ג
510	ק"ג

מנוע	
בנזין / בוקסר כפול צילינדרים	סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
גל זיזים עילי כפול ומערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam	הנעת שסתומים
1,300	נפח מנוע סמ"ק
73 / 106.5	קדח / מהלך מ"מ / מ"מ
(145) 107 / 7,750	הספק מירבי סל"ד / קילוואט (כ"ס)
149 / 6,500	מומנט מירבי סל"ד / ניוטון-מטר
הזרקת דלק אלקטרונית לסעפת היניקה	מערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן	סוג דלק מומלץ
EU 5	תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים	
6	מספר הילוכים
רב דיסקי, הפעלה הידראולית, מנגנון מצמד מחליק	סוג מצמד
גל הינע	הינע סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)	
מעל 200 קמ"ש	קמ"ש מהירות מירבית
4.9	ליטרים / 100 ק"מ צריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה	
BMW Motorrad EVO Telelever	מתלה קדמי
BMW Motorrad EVO Paralever	מתלה אחורי
149 / 158	מהלך מתלים קדמי / אחורי מ"מ
דיסק כפול / 310	בלמים קדמיים / קוטר מ"מ
דיסק יחיד / 285	בלמים אחוריים / קוטר מ"מ
Fully integral ABS Pro	מערכת נגד נעילת גלגלים
DTC	מערכת נגד החלקה
120/70/R17	צמיג קדמי
190/55/R17	צמיג אחורי

מערכת החשמל	
12V / 12.5 Ah	אמפר-שעה קיבול המצבר
650 W	ואט אלטרנטור

*המשקל העצמי מעודכן לפי תקן VO (EU) 168/2013

BMW R 1300 RT			דגם
IMPULSE	TRIPLE BLACK	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים			
■	■	■	חישוקים יצוקים
■	■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	■	כיוונון מתלים דינאמי DSA
■	■	■	מערכת כיוונון גובה אדפטיבי (למעט גימור ENDURO)
■	■	■	מתלה אחורי BMW Motorrad EVO Paralever
■	■	■	מתלה אחורי עם שיכוך מתכוונן תלוי נסיעה (WAD)
■	■	■	מתלה קדמי BMW Motorrad EVO Telelever
■	■	■	משכך היגוי

טכנולוגיה ובטיחות			
■	■	■	מנוע בוקסר 2 צילינדרים מקורר נוזל
■	■	■	מערכת תזמון שסתומים משתנה BMW ShiftCam
■	■	■	מצמד מחליק Anti hopping
■	■	■	סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant pro
■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניית ABS Pro
■	■	■	מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Fully Integral ABS
■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינאמית MSR
■	■	■	בקרת שיוט דינמית DCC
■	■	■	בקרת בלימה דינמית DBC

מערכות עזר לרכב			
■	■	■	מצבי רכיבה PRO
■	■	■	משקף מתכוונן חשמלית
■	■	■	הנעה ללא מפתח Keyless Ride
■	■	■	מערכת סיוע בזינוק בעלייה
■	■	■	תא אחסון הכולל מגש טעינה אלחוטי
■	■	■	שקע 12V
■	■	■	שקע טעינה USB
■	■	■	לוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות
■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה והניווט
■	■	■	תושבת ננעלת למערכת הניווט המקורית
■	■	■	רגלית הילוכים מתכווננת
■	■	■	מושב רוכב Comfort כולל חימום
■	■	■	ידידות מתחממות

ראות ותאורה			
■	■	■	תאורה ראשית PRO
■	■	■	פנס ראשי BMW Motorrad Matrix LED headlights
■	■	■	תאורה ראשית מתכווננת על-פי תנאי הדרך
■	■	■	תאורת רכיבת יום
■	■	■	תאורת בלימה דינמית
■	■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
■	■	■	תאורה אחורית LED

BMW R 1300 RT			דגם
IMPULSE	TRIPLE BLACK	PURE	רמת גימור

			אבזור
■	■	■	חיישני לחץ אוויר
■	■	■	מעמד מרכזי
■	■	■	סבל אחורי
■	■	■	ארגז אחורי
■	■	■	ארגזי צד
■	■	■	מסיטי רוח מתכווננים
■	■	■	סעפת פליטה כרום
■	■	■	ערכת נוסע
■	■	■	מושביו מחוממים קומפקטיים
■	■	■	מערכת שמע מקורית
■	■	■	מערכת נעילת ארגזים חשמלית
■	■	■	דוד עמם בציפוי כרום
■	■	■	חישוקים מעוצבים (Design option wheels)
■	■	■	תא טעינה לטלפון נייד הכולל שקע USB
■	■	■	חבילת קומפורט למורכב הכוללת: ידיות אחיזה מחוממות משענת גב מחוממת למורכב רגליות מורכב משופרות לנוחות מירבית שקע USB C כולל תאורה בארגז אחורי
■	■	■	אופציה בתוספת תשלום: סיוע להעברת הילוכים אוטומטית (בתוספת תשלום)



IMPULSE



TRIPLE BLACK



PURE



IMPULSE
Racing Blue metallic



TRIPLE BLACK
Blackstorm metallic



PURE
Alpine White

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת BMW Motorrad ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולה להיות גבוהה מנתוני היצרן.

ניר ד"ר סייקל

רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל: 04-8401402
פקס: 04-8490319

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב

רחוב החרש 20
תל אביב 6761310
טל: 03-6899090
פקס: 03-6875966

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 זיהום מירבי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
7	R 1300 RT