



**BMW  
MOTORRAD**



**MAKE LIFE A RIDE**

---

**BMW F 450 GS**

**מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות**

**BMW F 450 GS****דגם**

<b>מידות ומשקלים</b>		
869 / 2,161	מ"מ / מ"מ	אורך / רוחב
845		גובה מושב סטנדרטי
1,465	מ"מ	בסיס גלגלים
14	ליטר	נפח מיכל דלק
178	ק"ג	משקל עצמי רטוב*
355	ק"ג	משקל כולל מותר

<b>מנוע</b>		
בנזין / 2 בשורה		סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה
420	סמ"ק	נפח מנוע
51.6 / 72	מ"מ / מ"מ	קדח / מהלך
(47) 35.3 / 8,750	סל"ד / קילוואט (כ"ס)	הספק מירבי
43 / 6,750	סל"ד / ניוטון-מטר	מומנט מירבי
13:1		יחס דחיסה
בנזין נטול עופרת 95 אוקטן		סוג דלק מומלץ
EU5+		תקן זיהום אוויר

<b>תיבת הילוכים</b>		
6		מספר הילוכים
רב דיסקי, רטוב		סוג מצמד
שרשרת		הינע סופי

<b>ביצועים</b>		
165	קמ"ש	מהירות מירבית
3.8	ליטרים / 100 ק"מ	צריכת דלק

<b>בטיחות ודינמיקת רכיבה</b>		
טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"מ		מתלה קדמי
בולם יחיד, זרוע אלומיניום כפולה		מתלה אחורי
180 / 180	מ"מ	מהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק יחיד / 310	מ"מ	בלם קדמי/ קוטר
דיסק יחיד / 240	מ"מ	בלם אחורי / קוטר
ABS PRO		מערכת למניעת נעילת גלגלים
DTC		בקרת יציבות
100 / 90 R19		צמיג קדמי
130 / 80 R17		צמיג אחורי

<b>מערכת החשמל</b>		
12V / 8 Ah	אמפר-שעה	קיבול מצבר
334W	וואט	אלטרנטור

BMW F 450 GS				דגם
TROPHY	SPORT	EXCLUSIVE	PURE	רמת גימור

שלדה ומתלים				
■	■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק קלי משקל
■	■	■	■	מתלה קדמי טלסקופי הפוך
■	■	■	■	מתלה קדמי מתכוונן - שיכוך החזרה ושיכוך כיווץ
■	■	■	■	מתלה אחורי ניתן לכיוונון - עומס קפיץ
■	■	■	■	מתלה אחורי ניתן לכיוונון - שיכוך החזרה

טכנולוגיה				
■	■	■	■	מנוע 2 צילינדרים בשורה
■	■	■	■	מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
■	■	■	■	בקרת יציבות דינמית DTC
■	■	■	■	בקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5

מערכות עזר לנהג				
■	■	■	■	אימוביליזר
■	■	■	■	שקע טעינה 12V
■	■	■	■	שקע טעינה USB
■	■	■	■	מד סל"ד
■	■	■	■	גלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט

ראות ותאורה				
■	■	■	■	תאורה ראשית LED
■	■	■	■	תאורה אחורית LED
■	■	■	■	תאורת יום LED
■	■	■	■	מאותתי LED
■	■	■	■	כיבוי מאותתים אוטומטי
■	■	■	■	תאורת בלם דינמית

אבזור				
כחול מרוצים מטאלי	אדום מירוצים	שחור קוסמי	שחור קוסמי	צביעה
כולל תצוגת ספורט	כולל תצוגת ספורט	כולל תצוגת ספורט	■	מסך 6.5 TFT
■	■	■	■	4 מצבי רכיבה כולל מצב ENDURO PRO
■	■	■	■	בקרת בלימת מנוע דינמית MSR
■	■	■	■	ידיות מתחממות
■	■	■	■	מגני ידיים

BMW F 450 GS				דגם
TROPHY	SPORT	EXCLUSIVE	PURE	רמת גימור

				אבזור המשך
אלומיניום				מגן גחון
■	■	■		QUICK SHIFTER
כהה בעיצוב ראלי	שקוף וגבוה	שקוף וגבוה	בסיסי	מגן רוח
■				מערכת ERC- EASY RIDE CLUTCH
■	■	■	■	ידיות בלם וקלאץ' מתכווננות
■				רגליות אנדורו רחבות



TROPHY



SPORT



PURE/EXCLUSIVE



SPORT

PURE/EXCLUSIVE  
Cosmic Black

TROPHY

אחריות יצרן – לאופנוע: 3 שנים, למצבר: שנתיים, לנורות: שנה ■ מרווח טיפולים 12 חודשים או 10,000 ק"מ או התראת החיווי (המוקדם מביניהם) המידע המלא והמעודכן בנוגע לאחריות ומרווחי הטיפולים מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

**ירודרייב חיפה**  
אדיסון 1,  
חיפה 2629942  
טל: 074-7508100

**ירודרייב ראשון לציון**  
הכשרת הישוב 23  
ראשון לציון 7565232  
טל: 074-7508099

**ניר ד"ר סייקל**  
רחוב ההסתדרות 206  
חיפה 32960  
טל: 04-8401402  
פקס: 04-8490319

**אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב**  
רחוב החרש 20  
תל אביב 6761310  
טל: 03-6899090  
פקס: 03-6875966

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

זיהום מירבי 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר לאופנוע*	דגם
5	F 450 GS